

Scénario : agrobio
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Boelles
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	71 (68)
Amarante réfléchie	27 (21)
Panic pied-de-coq	24 (20)
Morelle	42 (32)
Renouée des oiseaux	36 (38)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ambroisie à feuilles d'armoise 2 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 9	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ambroisie à feuilles d'armoise -4 Amarante réfléchie -4 Panic pied-de-coq -4 Morelle -4 Renouée des oiseaux -4	Interculture Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Jul-d2 Ambroisie à feuilles d'armoise -3 Amarante réfléchie -8 Panic pied-de-coq -9 Morelle -5 Renouée des oiseaux -3	Densité de semis 250 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 12 cm Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Amarante réfléchie -2 Panic pied-de-coq -2 Morelle -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Moyennement couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Amarante réfléchie -1 Panic pied-de-coq -1 Morelle -1 Renouée des oiseaux -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Jan-d2	Score annuel Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Ambroisie à feuilles d'armoise 100 Amarante réfléchie 52 Panic pied-de-coq 52 Morelle 52 Renouée des oiseaux 92	Association de cultures : Très faible Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Avr-d3 50% Aoû-d2 50% Ambroisie à feuilles d'armoise -5 Amarante réfléchie -3 Panic pied-de-coq -3 Morelle -3 Renouée des oiseaux -6	Jan-d3 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Amarante réfléchie -4 Panic pied-de-coq -5 Morelle -3 Renouée des oiseaux -3	80 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Amarante réfléchie -2 Panic pied-de-coq -2 Morelle -2 Renouée des oiseaux -2	Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise -9 Amarante réfléchie -4 Panic pied-de-coq -4 Morelle -4 Renouée des oiseaux -8	Avr-d3	Ambroisie à feuilles d'armoise 82 Amarante réfléchie 39 Panic pied-de-coq 38 Morelle 40 Renouée des oiseaux 73

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise 93 Amarante réfléchie 58 Panic pied-de-coq 58 Morelle 58 Renouée des oiseaux 69	Association de cultures : Très faible Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Jul-d3 50% Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Amarante réfléchie -4 Panic pied-de-coq -4 Morelle -4 Renouée des oiseaux 0	Jan-d3 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Amarante réfléchie -4 Panic pied-de-coq -5 Morelle -3 Renouée des oiseaux -3	75 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise -9 Amarante réfléchie -4 Panic pied-de-coq -4 Morelle -4 Renouée des oiseaux -8	Mai-d1	Ambroisie à feuilles d'armoise 81 Amarante réfléchie 45 Panic pied-de-coq 45 Morelle 47 Renouée des oiseaux 58

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50%	Sep-d3	250 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -5	Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -4	Morelle -3	Morelle 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jan-d2 Nov-d2 Aoû-d3	Jan-d2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Sep-d3	80 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 96	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 95	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -5	Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 95	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Morelle 95	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Mai-d1		Ambroisie à feuilles d'armoise 86
Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -5		Amarante réfléchie 82
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie -3		Panic pied-de-coq 81
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -3		Morelle 83
Morelle -2	Morelle -1	Morelle -3		Renouée des oiseaux 39
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -3		

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible		Sep-d3	300 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -5	Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d3 Nov-d3		
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0		Morelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Jul-d3	250 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -3	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 5	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie -8	Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 5	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq -8	Panic pied-de-coq 0
Morelle 5	Morelle -4	Morelle -3	Morelle -5	Morelle 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2 Nov-d2 Aoû-d3		
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0		Morelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	<div>Aoû-d2 50%</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-3</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-3</div> <div>Morelle</div> <div>-3</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	<div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>12 cm</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	<div>Variété</div> <div>Très couvrante</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-2</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-2</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-2</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Aoû-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	<div>Désherbage chimique</div> <div></div>	<div>Score annuel</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>