

Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : gaby  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée liseron	31	
Amarante réfléchie	40	
Chénopode	46	
Mouron	63	
Ray-grass	26	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible		Mai-d3	12 gr/m²
Renouée liseron 86	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 113	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Mouron 80	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 78
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 108
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 43
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 76
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 1

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Pas de labour	12 gr/m²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Chénopode 6
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Ray-grass 47
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m²
Renouée liseron 130	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 73	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 99	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 128
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Amarante réfléchie 71
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Chénopode 55
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Mouron 97
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Ray-grass 4
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Chénopode 6
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Ray-grass 47
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

## Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 30	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 31	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 9	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 96	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Amarante réfléchie 30
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Chénopode 31
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mouron 9
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Ray-grass 96
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0