

Scénario : gaby2
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : gaby
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	12 (31)
Amarante réfléchie	25 (40)
Chénopode	24 (46)
Mouron	34 (63)
Ray-grass	13 (26)

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3 Renouée liseron 86 Amarante réfléchie 113 Chénopode 47 Mouron 80 Ray-grass 6	Association de cultures : Très faible Renouée liseron 0 Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Renouée liseron 0 Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Mai-d3 Renouée liseron -3 Amarante réfléchie -2 Chénopode -1 Mouron -1 Ray-grass -2	12 gr/m² Renouée liseron 0 Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Renouée liseron -2 Amarante réfléchie -2 Chénopode -2 Mouron -2 Ray-grass -2	Non couvrante Renouée liseron 0 Amarante réfléchie 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Jun-d2 Renouée liseron -6 Amarante réfléchie -3 Chénopode -2 Mouron -4 Ray-grass 0		Renouée liseron 75 Amarante réfléchie 106 Chénopode 42 Mouron 73 Ray-grass 2

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Pas de labour	12 gr/m²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 Fév-d3		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1		Chénopode 0
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -1		Ray-grass 13

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Fort	Août-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -10	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3 Fév-d3		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1		Chénopode 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 1

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 11	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 21	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 2	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 92	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 10
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 20
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Mouron 1
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 91

Année 5 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures :		Non définie	12 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Amarante réfléchie	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Chénopode	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Mouron	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Ray-grass	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée iseron 0	Renouée iseron 0	Renouée iseron 0	Renouée iseron 0	Renouée iseron 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée iseron 0	Renouée iseron 0	Renouée iseron 0		Renouée iseron 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0