

Exploitation : ORE  
 Parcelle : T2T3  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**


  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Matricaire	50
Renouée des oiseaux	38
Morelle	14
Sanve	38

**Situation initiale :**

**Année 1 - Pois de printemps**



## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -9	Morelle 0	Morelle 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3		Matricaire 13
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -2		Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Sanve 7
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -3		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 54	Morelle -6	Morelle -8	Morelle 0	Morelle 0
Sanve 18	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Aoû-d3 Sep-d1		Matricaire 16
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -3		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Morelle 34
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -4		Sanve 7
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -2		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -9	Morelle 0	Morelle 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -2		Matricaire 13
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		Renouée des oiseaux 2
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -3		Sanve 7