

Exploitation :

ORE

Parcelle :

T4

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	49
Renouée des oiseaux	37
Morelle	3
Sanve	36

Situation initiale :
Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Sanve 80	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d2		Matricaire 40
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4		Renouée des oiseaux 96
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -8		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Sanve 69
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	300 gr/m ²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -9	Morelle -1	Morelle 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -3	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3		Matricaire 13
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -2		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Sanve 6
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -3		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Morelle 30	Morelle -6	Morelle -7	Morelle -2	Morelle 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Aoû-d3 Sep-d1		Matricaire 15
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -3		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Morelle 8
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -4		Sanve 3
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -2		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Oct-d3	300 gr/m ²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -9	Morelle -1	Morelle 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -3	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -2		Matricaire 13
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		Renouée des oiseaux 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -3		Sanve 6