

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : corneille
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ravenelle	52	
Véronique de perse	33	
Mouron	48	
Folle-avoine	21	

Situation initiale :

Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis Mar-d2 Ravenelle 52 Véronique de perse 32 Mouron 54 Folle-avoine 90	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ravenelle 0 Véronique de perse 0 Mouron 0 Folle-avoine 0	Interculture Ravenelle 0 Véronique de perse 0 Mouron 0 Folle-avoine 0	Date de labour Nov-d1 Ravenelle -3 Véronique de perse -3 Mouron -2 Folle-avoine -6	Densité de semis 12 gr/m² Ravenelle 0 Véronique de perse 0 Mouron 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 42 cm Ravenelle 0 Véronique de perse 0 Mouron 0 Folle-avoine 0	Variété Non couvrante Ravenelle 0 Véronique de perse 0 Mouron 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Nov-d1 Ravenelle -3 Véronique de perse -2 Mouron -3 Folle-avoine -4	Désherbage chimique 	Score annuel Ravenelle 46 Véronique de perse 27 Mouron 49 Folle-avoine 80

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Oct-d3	400 gr/m²
Ravenelle 37	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle -3	Ravenelle -2
Véronique de perse 27	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse -2
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -2
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Mar-d3		Ravenelle 26
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -2		Véronique de perse 16
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Ravenelle 61	Ravenelle 0	Ravenelle -2	Ravenelle -2	Ravenelle 0
Véronique de perse 41	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Mouron 82	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -2	Mouron 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		Ravenelle 54
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle -3		Véronique de perse 33
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Mouron 75
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4		Folle-avoine 58
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		

Année 4 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Interculture <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>

Année 5 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Interculture <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ravenelle 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>