

Exploitation : Guiberteau
Parcelle : Loirée sur Nie
Type de sol : groie moyenne

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Séneçon vulgaire	51
Véronique de perse	50
Mouron	38
Renouée des oiseaux	38
Renouée liseron	17

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d1 50% Oct-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	195 gr/m²
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Déc-d1	
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 32
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Véronique de perse 22
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Séneçon vulgaire 38</p> <p>Véronique de perse 30</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Association de cultures : Fort</p> <p>Séneçon vulgaire -10</p> <p>Véronique de perse -10</p> <p>Mouron -10</p> <p>Renouée des oiseaux -10</p> <p>Renouée liseron -10</p>	<p>Aoû-d1 50% Oct-d1 50% Sep-d1 50%</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Véronique de perse -5</p> <p>Mouron -2</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>180 gr/m²</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Fév-d2 Mai-d1</p>	<p>Séneçon vulgaire 24</p> <p>Véronique de perse 15</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Fév-d2</p> <p>Séneçon vulgaire 21</p> <p>Véronique de perse 17</p> <p>Mouron 13</p> <p>Renouée des oiseaux 52</p> <p>Renouée liseron 8</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Fév-d1 50%</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Véronique de perse -1</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Déc-d2</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Véronique de perse -1</p> <p>Mouron -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Véronique de perse -1</p> <p>Mouron -1</p> <p>Renouée des oiseaux -5</p> <p>Renouée liseron -1</p>	<p>Avr-d1</p>	<p>Séneçon vulgaire 18</p> <p>Véronique de perse 15</p> <p>Mouron 11</p> <p>Renouée des oiseaux 46</p> <p>Renouée liseron 6</p>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Séneçon vulgaire 41</p> <p>Véronique de perse 33</p> <p>Mouron 2</p> <p>Renouée des oiseaux 9</p> <p>Renouée liseron 1</p>	<p>Association de cultures : Faible</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Mouron -4</p> <p>Renouée des oiseaux -4</p> <p>Renouée liseron -4</p>	<p>Jul-d2 50% Oct-d2 50% Aoû-d3 50%</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Véronique de perse -5</p> <p>Mouron -3</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron -1</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>170 gr/m²</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Véronique de perse -1</p> <p>Mouron -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Renouée liseron -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Fév-d1 Nov-d3 Fév-d3</p>	<p>Score annuel</p> <p>Séneçon vulgaire 32</p> <p>Véronique de perse 23</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 4</p> <p>Renouée liseron 0</p>

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Séneçon vulgaire 53</p> <p>Véronique de perse 44</p> <p>Mouron 91</p> <p>Renouée des oiseaux 110</p> <p>Renouée liseron 127</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Avr-d1 50% Sep-d2 50% Mar-d2 50% Mar-d3 50%</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p> <p>Véronique de perse -6</p> <p>Mouron -7</p> <p>Renouée des oiseaux -17</p> <p>Renouée liseron -5</p>	<p>Fév-d3</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Véronique de perse -1</p> <p>Mouron -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Mouron -3</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Renouée liseron -4</p>	<p>Avr-d3</p>	<p>Score annuel</p> <p>Séneçon vulgaire 44</p> <p>Véronique de perse 35</p> <p>Mouron 80</p> <p>Renouée des oiseaux 91</p> <p>Renouée liseron 116</p>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m²
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d3	Séneçon vulgaire 32
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Véronique de perse 24
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Séneçon vulgaire 25	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -6	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Mouron 9	Mouron -6	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	Séneçon vulgaire 15
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Véronique de perse 27
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		