

Scénario : EARL PIMPRENELLE ECOPHYTO  
 Exploitation : EARL PIMPRENELLE  
 Parcelle : GRANDE PIECE  
 Type de sol : ACS

**Commentaires :**



**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	48 ( 51)
Véronique FDL	61 ( 63)
Coquelicot	48 ( 58)
Paturin	42 ( 29)
Sanve	44 ( 24)

**Scénario :**

**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d3</span>				35 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 38	Association de cultures : Moyen Véronique de perse -6	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d1 50%</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Jul-d3 50%</span> Véronique de perse -3	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Pas de labour</span> Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Paturin 33	Paturin -6	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
  <b>Entre rangs</b> 45 cm	  <b>Variété</b> Moyennement couvrante	  <b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	  <b>Désherbage chimique</b> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Oct-d1</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d3</span>	  <b>Score annuel</b>
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Véronique de perse 28
Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 33
Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 22
Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 7

## Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d3 50%	Oct-d2	250 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 25	Véronique de perse -10	Véronique de perse -3	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Véronique FDL 76	Véronique FDL -10	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Coquelicot 40	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Paturin 13	Paturin -10	Paturin -3	Paturin -2	Paturin 0
Sanve 8	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2		
Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse -1		Véronique de perse 5
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL -3		Véronique FDL 58
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -1		Coquelicot 21
Paturin -2	Paturin -1	Paturin -1		Paturin 0
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -2		Sanve 0

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50%	Pas de labour	65 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 44	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Paturin 41	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Sanve 54	Sanve 0	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
65 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jun-d1	Avr-d3	
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Véronique de perse 40
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 12
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -1		Coquelicot 34
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -2		Paturin 37
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		Sanve 49

## Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d1</b>	Association de cultures : Très faible	Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0	Pas de labour Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0	60 gr/m <sup>2</sup> Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
65 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0	Mai-d2	Véronique de perse 44 Véronique FDL 5 Coquelicot 20 Paturin 42 Sanve 35
		Véronique de perse -1 Véronique FDL -1 Coquelicot -1 Paturin -1 Sanve -1		
		Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d3</b>	Association de cultures : Faible	<b>Oct-d2 50%</b> Véronique de perse -2 Véronique FDL -1 Coquelicot -1 Paturin -1 Sanve -1	Pas de labour Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0	300 gr/m <sup>2</sup> Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0	Mar-d1 Oct-d3	Véronique de perse 24 Véronique FDL 71 Coquelicot 45 Paturin 11 Sanve 12
		Véronique de perse -1 Véronique FDL -1 Coquelicot -1 Paturin -1 Sanve -1		
		Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0		

## Année 6 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Nov-d1 50%	Pas de labour	90 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 20	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Véronique FDL 74	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Paturin 11	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0
Sanve 7	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1	Véronique de perse 17
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique FDL 70
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Coquelicot 28
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Paturin 8
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Sanve 6
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

## Année 7 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d1	Association de cultures : Très faible	Véronique de perse 0	Pas de labour	100 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 14	Véronique de perse 0	Véronique FDL 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Véronique FDL 51	Véronique FDL 0	Coquelicot 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Coquelicot 25	Coquelicot 0	Paturin 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Paturin 23	Paturin 0	Sanve 0	Paturin 0	Paturin 0
Sanve 52	Sanve 0		Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1	Véronique de perse 14
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique FDL 51
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Coquelicot 25
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Paturin 23
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Sanve 52
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

## Année 8 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot -10 Paturin -10 Sanve -10	Pas de labour Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0	280 gr/m <sup>2</sup> Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Véronique de perse 5 Véronique FDL 37 Coquelicot 20 Paturin 15 Sanve 52
Véronique de perse -2 Véronique FDL -2 Coquelicot -2 Paturin -2 Sanve -2	Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0	Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0		

## Année 9 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Jul-d3 50% Véronique de perse -3 Véronique FDL 0 Coquelicot -3 Paturin -3 Sanve -2	Pas de labour Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0	300 gr/m <sup>2</sup> Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Véronique FDL -1 Coquelicot -1 Paturin -1 Sanve -1	Fév-d2	Véronique de perse 20 Véronique FDL 75 Coquelicot 36 Paturin 8 Sanve 6
Véronique de perse 25 Véronique FDL 76 Coquelicot 40 Paturin 13 Sanve 8	Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0	Véronique de perse 0 Véronique FDL 0 Coquelicot 0 Paturin 0 Sanve 0		