

Scénario : Archigny
Exploitation : Chenevelles
Parcelle : SdCi1
Type de sol : limon (bornais)

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	29 (29)	
Ray-grass	31 (31)	
Brome mou	32 (32)	
Brome stérile	23 (23)	
Folle-avoine	20 (20)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Oct-d2 50%	Non définie	220 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Avr-d1 Sep-d3	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 50
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 42
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 60
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 59
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 20

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -13	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d1	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 14
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 12
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 4
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 7
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 41

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	320 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 25
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 26
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 35
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 34
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 14

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Jul-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	200 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 92	Brome mou -10	Brome mou -12	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 92	Brome stérile -10	Brome stérile -13	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Mar-d1	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 61
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 70
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 69
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 7

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Mar-d3 50% Avr-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -13	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Avr-d3 Mar-d2	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 16
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 14
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 6
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 9
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 43

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	300 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 26
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Brome mou 35
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome stérile 34
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Folle-avoine 14
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -7	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Aoû-d2 Mar-d1	Vulpin 79
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 82
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome mou 94
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome stérile 92
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Folle-avoine 21
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		