

Exploitation : Formation2
 Parcelle : test2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	73
Géranium disséqué	40
Coquelicot	66
Folleavoine	40

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Mar-d3 50%	Oct-d2	12 gr/m ²
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire -3	Matricaire 0
Géranium disséqué 20	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué -9	Géranium disséqué 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Folleavoine 81	Folleavoine 0	Folleavoine -9	Folleavoine -9	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 40
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Géranium disséqué 9
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Coquelicot 39
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Folleavoine 64
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0	Sep-d1	250 gr/m ²
Matricaire 32 Géranium disséqué 55 Coquelicot 71 Folleavoine 34	Matricaire -4 Géranium disséqué -4 Coquelicot -4 Folleavoine -4	Matricaire -3 Géranium disséqué -8 Coquelicot -4 Folleavoine -9	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 22 Géranium disséqué 40 Coquelicot 60 Folleavoine 18
Matricaire -2 Géranium disséqué -2 Coquelicot -2 Folleavoine -2	Matricaire -1 Géranium disséqué -1 Coquelicot -1 Folleavoine -1	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Matricaire 47 Géranium disséqué 20 Coquelicot 49 Folleavoine 81	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0	Matricaire -2 Géranium disséqué -1 Coquelicot -2 Folleavoine -4	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 45 Géranium disséqué 19 Coquelicot 47 Folleavoine 77
Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Moyen	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0	Pas de labour Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0	12 gr/m ² Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0
12 cm	Entre rangs	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Matricaire 30 Géranium disséqué 51 Coquelicot 28 Folleavoine 22	Matricaire -6 Géranium disséqué -6 Coquelicot -6 Folleavoine -6	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0	Matricaire 22 Géranium disséqué 43 Coquelicot 20 Folleavoine 14
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire -2 Géranium disséqué -2 Coquelicot -2 Folleavoine -2	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0	Matricaire 0 Géranium disséqué 0 Coquelicot 0 Folleavoine 0		