

Exploitation : Oiron
 Parcelle : Babarit
 Type de sol : ACS

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	19
Ray-grass	23
Brome mou	25
Gaillet	42
Véronique de perse	51

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Moyen	Interculture	Date de labour Pas de labour	Densité de semis 12 gr/m ²
Vulpin 89 Ray-grass 96 Brome mou 105 Gaillet 25 Véronique de perse 38	Vulpin -6 Ray-grass -6 Brome mou -6 Gaillet -6 Véronique de perse -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0
Entre rangs 50 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mar-d1 Nov-d2 Aoû-d2	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Mar-d1 Nov-d2 Aoû-d2	Vulpin 83 Ray-grass 90 Brome mou 99 Gaillet 19 Véronique de perse 32

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	225 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0
17 cm	Entre rangs	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Vulpin 60 Ray-grass 52 Brome mou 71 Gaillet 97 Véronique de perse 38	Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome mou -4 Gaillet -4 Véronique de perse -4	Vulpin -1 Ray-grass -1 Brome mou -1 Gaillet -1 Véronique de perse -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Mar-d3 Oct-d2 Jan-d2
				Score annuel
				Vulpin 55 Ray-grass 47 Brome mou 66 Gaillet 92 Véronique de perse 33

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Oct-d3 50% Oct-d3 50% Vulpin -8 Ray-grass -6 Brome mou -7 Gaillet -10 Véronique de perse -4	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	180 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0
17 cm	Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Vulpin 31 Ray-grass 31 Brome mou 43 Gaillet 91 Véronique de perse 30	Vulpin -10 Ray-grass -10 Brome mou -10 Gaillet -10 Véronique de perse -10	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Fév-d3	Score annuel
				Vulpin 14 Ray-grass 15 Brome mou 26 Gaillet 71 Véronique de perse 17

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Jun-d3 50% Jul-d3 50% Mar-d1 50% Mar-d2 50% Avr-d2 50%	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	12 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0
Vulpin 21 Ray-grass 19 Brome mou 11 Gaillet 2 Véronique de perse 44	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Vulpin -6 Ray-grass -8 Brome mou -7 Gaillet -1 Véronique de perse -8		
42 cm	Non couvrante			
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Fév-d3	Vulpin 15 Ray-grass 11 Brome mou 4 Gaillet 1 Véronique de perse 32
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse -4		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	255 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0
Vulpin 14 Ray-grass 18 Brome mou 21 Gaillet 84 Véronique de perse 27	Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome mou -4 Gaillet -4 Véronique de perse -4	Vulpin -14 Ray-grass -12 Brome mou -13 Gaillet -11 Véronique de perse -6		
17 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Brome mou -1 Gaillet -1 Véronique de perse -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Mar-d3	Jan-d2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 68 Véronique de perse 13
Entre rangs	Variété			
17 cm	Moyennement couvrante			
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Gaillet 0 Véronique de perse 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Brome mou -1 Gaillet -1 Véronique de perse -1	Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome mou -4 Gaillet -0 Véronique de perse -3		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d3 50% Sep-d3 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -16	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 43	Brome mou -10	Brome mou -16	Brome mou 0	Brome mou 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 30	Véronique de perse -10	Véronique de perse -8	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Mar-d2	Vulpin 5 Ray-grass 5 Brome mou 17 Gaillet 71 Véronique de perse 13
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		