

Scénario : Oiron- agriculteur
Exploitation : Oiron
Parcelle : Babarit
Type de sol : ACS

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	21 (19)	
Ray-grass	26 (23)	
Brome mou	28 (25)	
Gaillet	42 (42)	
Véronique de perse	56 (51)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Brome mou 105</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Véronique de perse 38</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Brome mou -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Véronique de perse -6</p>	<p>Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Brome mou -4</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique de perse -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Mar-d1 Déc-d1</p>	<p>Vulpin 80</p> <p>Ray-grass 84</p> <p>Brome mou 95</p> <p>Gaillet 19</p> <p>Véronique de perse 29</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Pas de labour	225 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Jan-d2 Mar-d3	Vulpin 55
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 47
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Brome mou 66
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		Gaillet 92
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Véronique de perse 33
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Oct-d3 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 43	Brome mou -10	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 30	Véronique de perse -10	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Vulpin 14
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome mou 26
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Gaillet 71
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique de perse 17
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Brome mou 11</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Véronique de perse 44</div>	<div>Association de cultures :</div> <div>Très faible</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<div>Mar-d2 50%</div> <div>Mar-d1 50%</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Brome mou -3</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Véronique de perse -2</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Jun-d1</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse -2</div>	<div>Mai-d3</div> <div>Fév-d2</div> <div>Avr-d3</div>	<div>Vulpin 18</div> <div>Ray-grass 17</div> <div>Brome mou 8</div> <div>Gaillet 1</div> <div>Véronique de perse 40</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d1</div> <div>Vulpin 14</div> <div>Ray-grass 18</div> <div>Brome mou 21</div> <div>Gaillet 84</div> <div>Véronique de perse 27</div>	<div>Association de cultures :</div> <div>Faible</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome mou -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Véronique de perse -4</div>	<div>Oct-d2 50%</div> <div>Oct-d3 50%</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Brome mou -8</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Véronique de perse -4</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<div>255 gr/m²</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>17 cm</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Brome mou -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Véronique de perse -1</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<div>Sep-d2</div> <div>Fév-d2</div> <div>Jan-d2</div>	<div>Vulpin 1</div> <div>Ray-grass 6</div> <div>Brome mou 8</div> <div>Gaillet 69</div> <div>Véronique de perse 18</div>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Vulpin	31
Ray-grass	31
Brome mou	43
Gaillet	91
Véronique de perse	30

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Brome mou	-10
Gaillet	-10
Véronique de perse	-10

Interculture

Oct-d3 50%
Oct-d2 50%

Vulpin	-9
Ray-grass	-7
Brome mou	-8
Gaillet	-10
Véronique de perse	-4

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Gaillet	0
Véronique de perse	0

Densité de semis

200 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Gaillet	0
Véronique de perse	0

Entre rangs

17 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Gaillet	0
Véronique de perse	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Gaillet	0
Véronique de perse	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Gaillet	0
Véronique de perse	0

Désherbage chimique

Mar-d2 Mar-d3
Sep-d2

Score annuel

Vulpin	13
Ray-grass	14
Brome mou	25
Gaillet	71
Véronique de perse	16