

Exploitation : Lusignan
 Parcelle : Audebert
 Type de sol : TRC

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode hybride	42
Renouée liseron	18
Renouée des oiseaux	39
Véronique de perse	45
Véronique FDL	52

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode hybride 8	Chénopode hybride -4	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3	Mar-d3	Chénopode hybride 1
Chénopode hybride -1	Chénopode hybride -2	Chénopode hybride 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 2	Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Véronique de perse 21	Véronique de perse 21
Véronique de perse -1	Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique FDL 63	Véronique FDL 63
Véronique FDL -1	Véronique FDL -2	Véronique FDL -4		

Année 2 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Nov-d2	250 gr/m ²
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -6	Chénopode hybride -2	Chénopode hybride -2	Chénopode hybride 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse 20	Véronique de perse -6	Véronique de perse -3	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Véronique FDL 74	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -7	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode hybride 0
Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Véronique de perse 6
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique FDL 60
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Jul-d1 50% Aoû-d3 50%	Sep-d1	12 gr/m ²
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -6	Chénopode hybride -3	Chénopode hybride -2	Chénopode hybride 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron -2	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse 42	Véronique de perse -6	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode hybride 0
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Véronique de perse 25
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode hybride 8	Chénopode hybride -4	Chénopode hybride -3	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -7	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Nov-d3	Mar-d3	Chénopode hybride 0
Chénopode hybride -1	Chénopode hybride -2	Chénopode hybride 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 2	Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Véronique de perse 18	Véronique de perse 18
Véronique de perse -1	Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique FDL 66	Véronique FDL 66
Véronique FDL -1	Véronique FDL -2	Véronique FDL -4		

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Mar-d1	12 gr/m ²
Chénopode hybride 73	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -2	Chénopode hybride -4	Chénopode hybride 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5	Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse 26	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Véronique FDL 38	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Chénopode hybride 68
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Renouée liseron 29	Renouée liseron 29
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 101	Renouée des oiseaux 101
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Véronique de perse 20	Véronique de perse 20
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique FDL 33	Véronique FDL 33
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Mai-d1 50% Mar-d2 50% Mai-d2 50%	Mar-d3	12 gr/m ²
Chénopode hybride 59	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -11	Chénopode hybride -4	Chénopode hybride 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron -15	Renouée liseron -8	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -14	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse 0	Véronique de perse -7	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Véronique FDL 3	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Jun-d2	Chénopode hybride 43
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0		Renouée liseron 87
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 28
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Véronique de perse 33
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		