

Exploitation : gaecdelajeanne
Parcelle : rotation2
Type de sol : limons sur argile a silex
hydromorphe

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	30	
Ray-grass	31	
Brome mou	36	
Renouée des oiseaux	27	
Gaillet	27	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 87 Ray-grass 69 Brome mou 93 Renouée des oiseaux 9 Gaillet 95	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome mou -4 Renouée des oiseaux -4 Gaillet -4	Interculture Aoû-d2 50% Vulpin -1 Ray-grass -3 Brome mou -2 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Date de labour Sep-d3 Vulpin -16 Ray-grass -12 Brome mou -14 Renouée des oiseaux -3 Gaillet -12	Densité de semis 190 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome mou -2 Renouée des oiseaux -2 Gaillet -2	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Brome mou -1 Renouée des oiseaux -1 Gaillet -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 62 Ray-grass 47 Brome mou 71 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 75

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Avr-d2	12 gr/m²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -11	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Brome mou 8	Brome mou 0	Brome mou -2	Brome mou -9	Brome mou 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -9	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Renouée des oiseaux 78
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Oct-d2	240 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -13	Brome mou 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 37
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 34
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Brome mou 51
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Gaillet 75
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 0	Brome mou -6	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Non définie	190 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 93	Brome mou -4	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 79
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 59
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 84
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 88

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis

Août-d3

Vulpin	89
Ray-grass	96
Brome mou	105
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	25

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Vulpin	-6
Ray-grass	-6
Brome mou	-6
Renouée des oiseaux	-6
Gaillet	-6

Interculture

Août-d2 50%

Vulpin	-1
Ray-grass	-3
Brome mou	-2
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Date de labour

Août-d3

Vulpin	-12
Ray-grass	-11
Brome mou	-11
Renouée des oiseaux	-3
Gaillet	-8

Densité de semis

12 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Entre rangs

50 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome mou	0
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	69
Ray-grass	76
Brome mou	87
Renouée des oiseaux	0
Gaillet	11