

Scénario : rec
 Exploitation : gaecdelajeanne
 Parcelle : rotation 1
 Type de sol : limons sur argile à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	31 (35)
Ray-grass	39 (42)
Brome mou	35 (39)
Renouée des oiseaux	25 (25)
Gaillet	22 (23)

Scénario :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Non définie	12 gr/m ²	
Vulpin 4 Ray-grass 4 Brome mou 2 Renouée des oiseaux 48 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Vulpin 2 Ray-grass 2 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 46 Gaillet 0	
Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome mou -2 Renouée des oiseaux -2 Gaillet -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	240 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 28 Ray-grass 28 Brome mou 38 Renouée des oiseaux 2 Gaillet 86
Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome mou -2 Renouée des oiseaux -2 Gaillet -2	Vulpin -1 Ray-grass -1 Brome mou -1 Renouée des oiseaux -1 Gaillet -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	12 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Vulpin 81 Ray-grass 88 Brome mou 97 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 17
Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome mou -2 Renouée des oiseaux -2 Gaillet -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0		

Année 4 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	12 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0		Vulpin 22 Ray-grass 19 Brome mou 6 Renouée des oiseaux 51 Gaillet 15
Entre rangs				

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	240 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0
12.5 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome mou -2 Renouée des oiseaux -2 Gaillet -2	Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Brome mou -1 Renouée des oiseaux -1 Gaillet -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0		Vulpin 53 Ray-grass 45 Brome mou 64 Renouée des oiseaux 2 Gaillet 90
Entre rangs				

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	12 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0
12.5 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome mou -2 Renouée des oiseaux -2 Gaillet -2	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 0		Vulpin 60 Ray-grass 80 Brome mou 81 Renouée des oiseaux 0 Gaillet 5