

Exploitation : Jean Louis HENNO
Parcelle : BONNE TERRE
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	28	
Renouée liseron	37	
Vulpin	18	
Véronique FDL	57	
Chénopode	58	

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Gaillet 2 Renouée liseron 127 Vulpin 21 Véronique FDL 14 Chénopode 63	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Gaillet 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Chénopode 0	Interculture Aoû-d3 50% Gaillet 0 Renouée liseron 0 Vulpin -3 Véronique FDL 0 Chénopode -2	Date de labour Déc-d2 Gaillet -13 Renouée liseron -6 Vulpin -9 Véronique FDL -6 Chénopode -2	Densité de semis 12 gr/m² Gaillet 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm Gaillet 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Gaillet 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Chénopode 0	Désherbage chimique 	Score annuel Gaillet 0 Renouée liseron 120 Vulpin 10 Véronique FDL 7 Chénopode 59

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Vulpin 51
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 62
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Chénopode 6
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée liseron 52
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Vulpin 28
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 25
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Nov-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 81	Véronique FDL -4	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 66
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 3
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 73
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2