

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

A. Delavier
Somme Les 18
SAL

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	34
Agrostis	21
Matricaire	75
Folleavoine	40
Renouée liseron	24

Situation initiale :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Gaillet 0 Agrostis 0 Matricaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Agrostis 0 Matricaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Jan-d1
Gaillet 4 Agrostis 9 Matricaire 47 Folleavoine 81 Renouée liseron 85	Gaillet 0 Agrostis 0 Matricaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Agrostis 0 Matricaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Gaillet -6 Agrostis -3 Matricaire -1 Folleavoine -3 Renouée liseron -3	12 gr/m ² Gaillet 0 Agrostis 0 Matricaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Agrostis 0 Matricaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0		Gaillet 0 Agrostis 6 Matricaire 47 Folleavoine 78 Renouée liseron 82
Gaillet 0 Agrostis 0 Matricaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Agrostis 0 Matricaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Agrostis 0 Matricaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Gaillet 0 Agrostis 0 Maticaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Gaillet 0 Agrostis 0 Maticaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	12 gr/m ² Gaillet 0 Agrostis 0 Maticaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 80 Agrostis 24 Maticaire 30 Folleavoine 37 Renouée liseron 0
Gaillet 0 Agrostis 0 Maticaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Agrostis 0 Maticaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Agrostis 0 Maticaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Gaillet 0 Agrostis 0 Maticaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Jan-d1	12 gr/m ² Gaillet 0 Agrostis 0 Maticaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 0 Agrostis 6 Maticaire 47 Folleavoine 78 Renouée liseron 82
Gaillet 0 Agrostis 0 Maticaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Agrostis 0 Maticaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0	Gaillet 0 Agrostis 0 Maticaire 0 Folleavoine 0 Renouée liseron 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Folleavoine 34	Folleavoine -4	Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 87
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 27
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 27
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 28
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Agrostis 13	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Folleavoine 32	Folleavoine -6	Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 36
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 7
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 22
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 25
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Folleavoine 26	Folleavoine -4	Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 31
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 24
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 21
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0