

Exploitation : JF DURIEZ  
Parcelle : Test  
Type de sol : AL

Commentaires :

  

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	26
Gaillet	30
Véronique FDL	39
Renouée des oiseaux	43
Laiteron rude	57

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Vulpin 15</p> <p>Gaillet 1</p> <p>Véronique FDL 9</p> <p>Renouée des oiseaux 92</p> <p>Laiteron rude 67</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p>Sep-d2 50%</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Laiteron rude -1</p>	<p>Déc-d2</p> <p>Vulpin -9</p> <p>Gaillet -13</p> <p>Véronique FDL -6</p> <p>Renouée des oiseaux -3</p> <p>Laiteron rude -3</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Véronique FDL -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Laiteron rude -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Laiteron rude 0</p>		<p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 1</p> <p>Renouée des oiseaux 87</p> <p>Laiteron rude 61</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Oct-d2	12 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -16	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -16	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 35
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 73
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 57
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Laiteron rude 20
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Aoû-d3 50%	Oct-d1	12 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet -15	Gaillet 0
Véronique FDL 43	Véronique FDL -10	Véronique FDL -0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 27	Laiteron rude -10	Laiteron rude -2	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 47
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 64
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 29
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Laiteron rude 12
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -6	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 79
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Laiteron rude 11
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50%	Oct-d1	12 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 30	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 62
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 76
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 42
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Laiteron rude 21
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

## Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d3</b> Vulpin 15 Gaillet 1 Véronique FDL 9 Renouée des oiseaux 92 Laiteron rude 67	Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude 0	<b>Sep-d2 50%</b> Vulpin -5 Gaillet -1 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude -1	<b>Déc-d1</b> Vulpin -9 Gaillet -13 Véronique FDL -7 Renouée des oiseaux -3 Laiteron rude -3	12 gr/m² Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Vulpin -2 Gaillet -2 Véronique FDL -2 Renouée des oiseaux -2 Laiteron rude -2	Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude 0		Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 87 Laiteron rude 61

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d2</b> Vulpin 60 Gaillet 97 Véronique FDL 68 Renouée des oiseaux 9 Laiteron rude 29	Association de cultures : Faible Vulpin -4 Gaillet -4 Véronique FDL -4 Renouée des oiseaux -4 Laiteron rude -4	Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude 0	<b>Oct-d2</b> Vulpin -16 Gaillet -16 Véronique FDL -5 Renouée des oiseaux -3 Laiteron rude -3	12 gr/m² Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude 0	Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Laiteron rude 0		Vulpin 40 Gaillet 78 Véronique FDL 59 Renouée des oiseaux 2 Laiteron rude 22