

Scénario : 1
Exploitation : JF DURIEZ
Parcelle : Test
Type de sol : AL

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	26 (26)
Gaillet	37 (30)
Véronique FDL	53 (39)
Renouée des oiseaux	15 (43)
Laiteron rude	42 (57)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2	Association de cultures : Faible		Déc-d2	12 gr/m²
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 50	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Véronique FDL 61	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 13	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 40
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 53
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 4
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 8

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50%	Oct-d2	12 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -8	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 61	Véronique FDL -10	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 27	Laiteron rude -10	Laiteron rude -1	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 33
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 76
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 48
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Laiteron rude 14
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Août-d2	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -6	Laiteron rude -1	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 77
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 15
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Laiteron rude 10
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Oct-d2	12 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 42
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 86
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 61
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Laiteron rude 22
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Véronique FDL 3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 63	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 44
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Laiteron rude 59
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible		Nov-d2	12 gr/m²
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 81	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 23	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 63
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 73
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 4
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 17

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Oct-d1	12 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 30	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 68
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 83
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 44
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 4
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 22

Année 8 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d3 50%	Sep-d1	12 gr/m²
Vulpin 103	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 21	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 91
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 38
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 5
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Laiteron rude 18
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Oct-d1	12 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Laiteron rude 30	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 68
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 83
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 44
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Laiteron rude 22
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		