

Exploitation : D. MERLEN  
Parcelle : Les 60  
Type de sol : Limons battants

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices :    | Risque : |  |
|-----------------|----------|--|
| Gaillet         | 39       |  |
| Renouée liseron | 29       |  |
| Chénopode       | 44       |  |
| Laiteron rude   | 53       |  |
| Sanve           | 44       |  |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

| Date de semis      | Étouffement culture                   | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis   |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Mar-d2             | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% Aoû-d3 50%                           | Fév-d3              | 12 gr/m²           |
| Gaillet 5          | Gaillet 0                             | Gaillet 0                                       | Gaillet -5          | Gaillet 0          |
| Renouée liseron 58 | Renouée liseron 0                     | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron -3  | Renouée liseron 0  |
| Chénopode 64       | Chénopode 0                           | Chénopode -3                                    | Chénopode -2        | Chénopode 0        |
| Laiteron rude 38   | Laiteron rude 0                       | Laiteron rude -2                                | Laiteron rude -1    | Laiteron rude 0    |
| Sanve 79           | Sanve 0                               | Sanve -2                                        | Sanve -2            | Sanve 0            |
| Entre rangs        | Variété                               | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel       |
| 42 cm              | Non couvrante                         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                    |
| Gaillet 0          | Gaillet 0                             | Gaillet 0                                       |                     | Gaillet 0          |
| Renouée liseron 0  | Renouée liseron 0                     | Renouée liseron 0                               |                     | Renouée liseron 55 |
| Chénopode 0        | Chénopode 0                           | Chénopode 0                                     |                     | Chénopode 59       |
| Laiteron rude 0    | Laiteron rude 0                       | Laiteron rude 0                                 |                     | Laiteron rude 35   |
| Sanve 0            | Sanve 0                               | Sanve 0                                         |                     | Sanve 75           |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis     | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis  |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Oct-d3            | Association de cultures : Faible |                                                 | Oct-d3              | 12 gr/m²          |
| Gillet 93         | Gillet -4                        | Gillet 0                                        | Gillet -8           | Gillet 0          |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4               | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron -3  | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 8       | Chénopode -4                     | Chénopode 0                                     | Chénopode -1        | Chénopode 0       |
| Laiteron rude 28  | Laiteron rude -4                 | Laiteron rude 0                                 | Laiteron rude -2    | Laiteron rude 0   |
| Sanve 20          | Sanve -4                         | Sanve 0                                         | Sanve -2            | Sanve 0           |
| Entre rangs       | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel      |
| 42 cm             | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                   |
| Gillet 0          | Gillet 0                         | Gillet 0                                        |                     | Gillet 81         |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0                | Renouée liseron 0                               |                     | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 0       | Chénopode 0                      | Chénopode 0                                     |                     | Chénopode 3       |
| Laiteron rude 0   | Laiteron rude 0                  | Laiteron rude 0                                 |                     | Laiteron rude 22  |
| Sanve 0           | Sanve 0                          | Sanve 0                                         |                     | Sanve 14          |

## Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis     | Étouffement culture            | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis  |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Oct-d1            | Association de cultures : Fort | Sep-d3 50% Sep-d1 50%                           | Oct-d1              | 12 gr/m²          |
| Gillet 92         | Gillet -10                     | Gillet -3                                       | Gillet -7           | Gillet 0          |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -10            | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron -3  | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 9       | Chénopode -10                  | Chénopode -3                                    | Chénopode -1        | Chénopode 0       |
| Laiteron rude 27  | Laiteron rude -10              | Laiteron rude -2                                | Laiteron rude -2    | Laiteron rude 0   |
| Sanve 12          | Sanve -10                      | Sanve -1                                        | Sanve -2            | Sanve 0           |
| Entre rangs       | Variété                        | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel      |
| 42 cm             | Non couvrante                  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                   |
| Gillet 0          | Gillet 0                       | Gillet 0                                        |                     | Gillet 73         |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0              | Renouée liseron 0                               |                     | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 0       | Chénopode 0                    | Chénopode 0                                     |                     | Chénopode 0       |
| Laiteron rude 0   | Laiteron rude 0                | Laiteron rude 0                                 |                     | Laiteron rude 14  |
| Sanve 0           | Sanve 0                        | Sanve 0                                         |                     | Sanve 0           |

## Année 4 - Maïs

| Date de semis       | Étouffement culture                   | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis    |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Avr-d3              | Association de cultures : Très faible | Aoû-d3 50% Sep-d1 50%                           | Fév-d3              | 12 gr/m²            |
| Gaillet 1           | Gaillet 0                             | Gaillet 0                                       | Gaillet -5          | Gaillet 0           |
| Renouée liseron 137 | Renouée liseron 0                     | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron -3  | Renouée liseron 0   |
| Chénopode 62        | Chénopode 0                           | Chénopode -3                                    | Chénopode -2        | Chénopode 0         |
| Laiteron rude 67    | Laiteron rude 0                       | Laiteron rude -2                                | Laiteron rude -1    | Laiteron rude 0     |
| Sanve 47            | Sanve 0                               | Sanve -2                                        | Sanve -2            | Sanve 0             |
| Entre rangs         | Variété                               | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel        |
| 42 cm               | Non couvrante                         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Gaillet 0           |
| Gaillet -2          | Gaillet 0                             | Gaillet 0                                       |                     | Renouée liseron 132 |
| Renouée liseron -2  | Renouée liseron 0                     | Renouée liseron 0                               |                     | Chénopode 55        |
| Chénopode -2        | Chénopode 0                           | Chénopode 0                                     |                     | Laiteron rude 62    |
| Laiteron rude -2    | Laiteron rude 0                       | Laiteron rude 0                                 |                     | Sanve 41            |
| Sanve -2            | Sanve 0                               | Sanve 0                                         |                     |                     |

## Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis     | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis  |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Oct-d2            | Association de cultures : Faible |                                                 | Oct-d2              | 12 gr/m²          |
| Gaillet 97        | Gaillet -4                       | Gaillet 0                                       | Gaillet -8          | Gaillet 0         |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4               | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron -3  | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 11      | Chénopode -4                     | Chénopode 0                                     | Chénopode -1        | Chénopode 0       |
| Laiteron rude 29  | Laiteron rude -4                 | Laiteron rude 0                                 | Laiteron rude -2    | Laiteron rude 0   |
| Sanve 21          | Sanve -4                         | Sanve 0                                         | Sanve -2            | Sanve 0           |
| Entre rangs       | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel      |
| 42 cm             | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Gaillet 86        |
| Gaillet 0         | Gaillet 0                        | Gaillet 0                                       |                     | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0                | Renouée liseron 0                               |                     | Chénopode 6       |
| Chénopode 0       | Chénopode 0                      | Chénopode 0                                     |                     | Laiteron rude 23  |
| Laiteron rude 0   | Laiteron rude 0                  | Laiteron rude 0                                 |                     | Sanve 15          |
| Sanve 0           | Sanve 0                          | Sanve 0                                         |                     |                   |

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d1

|                 |    |
|-----------------|----|
| Gaillet         | 92 |
| Renouée liseron | 0  |
| Chénopode       | 9  |
| Laiteron rude   | 27 |
| Sanve           | 12 |

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Fort

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Gaillet         | -10 |
| Renouée liseron | -10 |
| Chénopode       | -10 |
| Laiteron rude   | -10 |
| Sanve           | -10 |

### Interculture

Sep-d1 50% Sep-d3 50%

|                 |    |
|-----------------|----|
| Gaillet         | -3 |
| Renouée liseron | 0  |
| Chénopode       | -3 |
| Laiteron rude   | -2 |
| Sanve           | -1 |

### Date de labour

Oct-d1

|                 |    |
|-----------------|----|
| Gaillet         | -7 |
| Renouée liseron | -3 |
| Chénopode       | -1 |
| Laiteron rude   | -2 |
| Sanve           | -2 |

### Densité de semis

12 gr/m²

|                 |   |
|-----------------|---|
| Gaillet         | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Chénopode       | 0 |
| Laiteron rude   | 0 |
| Sanve           | 0 |

### Entre rangs

42 cm

|                 |   |
|-----------------|---|
| Gaillet         | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Chénopode       | 0 |
| Laiteron rude   | 0 |
| Sanve           | 0 |

### Variété

Non couvrante

|                 |   |
|-----------------|---|
| Gaillet         | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Chénopode       | 0 |
| Laiteron rude   | 0 |
| Sanve           | 0 |

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

|                 |   |
|-----------------|---|
| Gaillet         | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Chénopode       | 0 |
| Laiteron rude   | 0 |
| Sanve           | 0 |

### Désherbage chimique

### Score annuel

|                 |    |
|-----------------|----|
| Gaillet         | 73 |
| Renouée liseron | 0  |
| Chénopode       | 0  |
| Laiteron rude   | 14 |
| Sanve           | 0  |