

Scénario : 1
 Exploitation : D. MERLEN
 Parcelle : Les 60
 Type de sol : Limons battants

Commentaires :

Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Gaillet	39 (39)
Renouée liseron	29 (29)
Chénopode	44 (44)
Laiteron rude	53 (53)
Sanve	44 (44)

Scénario :
Année 1 - Betteraves


Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 55
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 59
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 35
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 75

Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Orge d'hiver



Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude 67	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Sanve 47	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 132
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 55
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 62
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 41

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Gaillet 0	Oct-d2	12 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Renouée liseron 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Chénopode 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Laiteron rude 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Sanve 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Sanve 21	Sanve -4		Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 86
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 6
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 23
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 15

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Oct-d1	12 gr/m ²
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -7	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Laiteron rude 27	Laiteron rude -10	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Sanve 12	Sanve -10	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 73
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 14
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0