

Exploitation : gaec de l'ysere
 Parcelle : armbouts cappel
 Type de sol : sable argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	37
Capselle	58
Mercuriale	30

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Capselle -4 Mercuriale -4	Interculture Aoû-d2 50% Oct-d1 50% Vulpin -8 Capselle -3 Mercuriale -2	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Capselle 0 Mercuriale 0	Densité de semis 400 gr/m ² Vulpin -2 Capselle -2 Mercuriale -2
Entre rangs 13 cm Vulpin -2 Capselle -2 Mercuriale -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Capselle 0 Mercuriale 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Capselle 0 Mercuriale 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 44 Capselle 19 Mercuriale 17

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis Mar-d3	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Capselle 0 Mercuriale 0	Interculture Aoû-d2 50% Vulpin -1 Capselle -1 Mercuriale 0	Date de labour Aoû-d3 Vulpin -6 Capselle -2 Mercuriale -2	Densité de semis 12 gr/m ² Vulpin 0 Capselle 0 Mercuriale 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Capselle 0 Mercuriale 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Capselle 0 Mercuriale 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Capselle 0 Mercuriale 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 28 Capselle 42 Mercuriale 48

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	400 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin -2
Capselle 30	Capselle -4	Capselle -3	Capselle 0	Capselle -2
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 44
Capselle -2	Capselle 0	Capselle 0		Capselle 19
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 18

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	400 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin -2
Capselle 30	Capselle -4	Capselle -3	Capselle 0	Capselle -2
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 44
Capselle -2	Capselle 0	Capselle 0		Capselle 19
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 18

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -6	Vulpin 0
Capselle 45	Capselle 0	Capselle -1	Capselle -2	Capselle 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 28
Capselle 0	Capselle 0	Capselle -1		Capselle 40
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -6		Mercuriale 42

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Capselle 0 Mercuriale 0	Pas de labour Vulpin 0 Capselle 0 Mercuriale 0	400 gr/m ² Vulpin -2 Capselle -2 Mercuriale -2
13 cm	Entre rangs Variété	Vulpin 0 Capselle 0 Mercuriale 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Capselle 0 Mercuriale 0	Désherbage chimique
	Non couvrante			Score annuel Vulpin 79 Capselle 26 Mercuriale 24