

Exploitation : Vermersch
 Parcelle : ferme
 Type de sol : sablo limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	26
Renouée liseron	46
Gaillet	17
Matricaire	63

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d2	270 gr/m ²	
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis 0	
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0	
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -3	Matricaire 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Agrostis 24	
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		Renouée liseron 0	
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Gaillet 75	
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Matricaire 19	
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0			

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Mar-d2 50% Avr-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -3	Agrostis 0	Agrostis 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire -8	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Agrostis 1 Renouée liseron 105 Gaillet 1 Matricaire 38
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	320 gr/m ²
Agrostis 25	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 35	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 18 Renouée liseron 0 Gaillet 57 Matricaire 28
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Mar-d3	12 gr/m ²
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -4	Agrostis 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -8	Renouée liseron 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -9	Gaillet 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire -3	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 98
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 37

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d1	Association de cultures : Faible	Déc-d1 50%	Déc-d1	384 gr/m ²
Agrostis 76	Agrostis -4	Agrostis -2	Agrostis -5	Agrostis -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron -2
Gaillet 57	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -13	Gaillet -2
Matricaire 17	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 62
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 33
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 7

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Mar-d1 50% Avr-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Agrostis 1	Agrostis 0	Agrostis -3	Agrostis 0	Agrostis 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 122
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 1
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 35