

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

JY DARRAS
buisson
LA

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	42
Renouée persicaire	56
Vulpin	24
Gaillet	27
Chénopode	59

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 126	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 129
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 124
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 5
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 54

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 75
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 8

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Renouée liseron 35	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 35	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 32
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 33
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 25
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 3
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 53

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin -4 Gaillet -4 Chénopode -4	Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Nov-d1 Renouée liseron -3 Renouée persicaire -2 Vulpin -5 Gaillet -8 Chénopode -1
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 5
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 72
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1

Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Déc-d2 Renouée liseron -3 Renouée persicaire -2 Vulpin -4 Gaillet -6 Chénopode -1	12 gr/m ² Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 123
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 127
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 17
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 61

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 75
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 8