

Exploitation : C. DEQUIDT
Parcelle : LE CHENET
Type de sol : L battants

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Matricaire	69	
Chénopode	57	
Capselle	57	
Laiteron rude	63	
Renouée liseron	42	

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Août-d3 50% Sep-d1 50%	Jan-d1	12 gr/m²
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Capselle 25	Capselle 0	Capselle -3	Capselle -1	Capselle 0
Laiteron rude 59	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 29
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 42
Capselle 0	Capselle 0	Capselle 0		Capselle 21
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 56
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 107

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible		Nov-d2	12 gr/m²
Matricaire 21	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Capselle 21	Capselle -4	Capselle 0	Capselle -1	Capselle 0
Laiteron rude 23	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 16
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1
Capselle 0	Capselle 0	Capselle 0		Capselle 15
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 17
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Fév-d2	12 gr/m²
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Capselle 36	Capselle 0	Capselle -3	Capselle -2	Capselle 0
Laiteron rude 57	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 38
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 58
Capselle 0	Capselle 0	Capselle 0		Capselle 30
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 54
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 123

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Capselle 34	Capselle -4	Capselle -2	Capselle 0	Capselle 0
Laiteron rude 30	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 27
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 10
Capselle 0	Capselle 0	Capselle 0		Capselle 28
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 24
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Capselle 48	Capselle 0	Capselle -3	Capselle -1	Capselle 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 44
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 60
Capselle 0	Capselle 0	Capselle 0		Capselle 43
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 35
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 55

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Matricaire	32
Chénopode	15
Capselle	34
Laiteron rude	30
Renouée liseron	1

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Matricaire	-4
Chénopode	-4
Capselle	-4
Laiteron rude	-4
Renouée liseron	-4

Interculture

Sep-d1 50% Aoû-d3 50%

Matricaire	-3
Chénopode	-3
Capselle	-3
Laiteron rude	-2
Renouée liseron	0

Date de labour

Pas de labour

Matricaire	0
Chénopode	0
Capselle	0
Laiteron rude	0
Renouée liseron	0

Densité de semis

12 gr/m²

Matricaire	0
Chénopode	0
Capselle	0
Laiteron rude	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

42 cm

Matricaire	0
Chénopode	0
Capselle	0
Laiteron rude	0
Renouée liseron	0

Variété

Non couvrante

Matricaire	0
Chénopode	0
Capselle	0
Laiteron rude	0
Renouée liseron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Matricaire	0
Chénopode	0
Capselle	0
Laiteron rude	0
Renouée liseron	0

Désherbage chimique

Score annuel

Matricaire	25
Chénopode	8
Capselle	26
Laiteron rude	24
Renouée liseron	0