

Exploitation : C. DEQUIDT
Parcelle : Mont d'oeuf
Type de sol : A cailloux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	48	
Folle-avoine	29	
Agrostis	28	
Coquelicot	86	
Mercuriale	22	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 49
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 20
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 31
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 58
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 22

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 49
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 20
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Agrostis 31
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Coquelicot 58
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Mercuriale 22
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Agrostis 13	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Coquelicot 53	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Mercuriale 16	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 93
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 25
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Agrostis 7
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Coquelicot 46
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Mercuriale 10
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Sep-d1	12 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -3	Vulpin 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Mercuriale 32	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 77
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 27
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Agrostis 27
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Coquelicot 65
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Mercuriale 27
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 32
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 88
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Agrostis 16
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Coquelicot 47
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Mercuriale 30
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin	60
Folle-avoine	26
Agrostis	36
Coquelicot	64
Mercuriale	26

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Folle-avoine	-4
Agrostis	-4
Coquelicot	-4
Mercuriale	-4

Interculture

Sep-d1 50% Sep-d3 50%

Vulpin	-9
Folle-avoine	-3
Agrostis	-1
Coquelicot	-4
Mercuriale	-1

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Folle-avoine	0
Agrostis	0
Coquelicot	0
Mercuriale	0

Densité de semis

12 gr/m²

Vulpin	0
Folle-avoine	0
Agrostis	0
Coquelicot	0
Mercuriale	0

Entre rangs

42 cm

Vulpin	0
Folle-avoine	0
Agrostis	0
Coquelicot	0
Mercuriale	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Folle-avoine	0
Agrostis	0
Coquelicot	0
Mercuriale	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Folle-avoine	0
Agrostis	0
Coquelicot	0
Mercuriale	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	46
Folle-avoine	19
Agrostis	31
Coquelicot	56
Mercuriale	21