


Exploitation : fiers
 Parcelle : 10 mesures
 Type de sol : sable argileux


Commentaires :

Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Vulpin	23
Renouée des oiseaux	78
Sanve	62

Situation initiale :
Année 1 - Betteraves



Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Pomme de terre



Année 4 - Blé d'hiver



Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Sanve 65	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 22
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 123
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 63