

Scénario : maïs 2
 Exploitation : C.BARROIS
 Parcelle : Mauvaise terre les blanc
 blancs
 Type de sol :

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	44 (77)
Coquelicot	73 (78)
Gaillet	40 (51)
Folle-avoine	23 (23)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 51
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 57
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 21

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 51
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 69
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 15

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin -6	Vulpin 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 75
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 33
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 15
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 18

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 49
Coquelicot	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 57
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Folle-avoine	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 20

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Coquelicot	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Folle-avoine	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 10
Coquelicot	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 32
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Folle-avoine	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 49