

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

David DUCELLIER
Mauvaises terres
A

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome stérile	18
Brome mou	28
Vulpin	30
Gaillet	26
Renouée liseron	45

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 8	Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 6
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 5
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 12
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 129

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 61
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 62
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 51
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Brome stérile 108	Brome stérile -10	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 108	Brome mou -10	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 92
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 93
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 84
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 69
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 8	Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 6
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 5
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 12
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 129

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 61
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 62
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 51
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Mar-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Brome stérile 16	Brome stérile -10	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 16	Brome mou -10	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron -10	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 5
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 4
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 26
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 48