

Scénario : 6
Exploitation : David DUCELLIER
Parcelle : Mauvaises terres
Type de sol : A

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome stérile	18 (18)	
Brome mou	28 (28)	
Vulpin	30 (30)	
Gaillet	26 (26)	
Renouée liseron	45 (45)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Brome stérile 8 Brome mou 8 Vulpin 15 Gaillet 1 Renouée liseron 137	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Brome stérile 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Interculture Avr-d3 50% Brome stérile -1 Brome mou -1 Vulpin -1 Gaillet -0 Renouée liseron -6	Date de labour Pas de labour Brome stérile 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 12 gr/m² Brome stérile 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 42 cm Brome stérile -2 Brome mou -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Renouée liseron -2	Variété Non couvrante Brome stérile 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome stérile 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique 	Score annuel Brome stérile 6 Brome mou 5 Vulpin 12 Gaillet 0 Renouée liseron 129

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 61
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 62
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 51
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Brome stérile 108	Brome stérile -10	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 108	Brome mou -10	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 92
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 93
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 84
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 69
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 8	Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 6
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 5
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 12
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 129

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 61
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 62
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 51
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Mar-d2

Brome stérile	16
Brome mou	16
Vulpin	38
Gaillet	5
Renouée liseron	58

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Brome stérile	-10
Brome mou	-10
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Renouée liseron	-10

Interculture

Mar-d2 50%

Brome stérile	-1
Brome mou	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-0
Renouée liseron	-1

Date de labour

Pas de labour

Brome stérile	0
Brome mou	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0

Densité de semis

12 gr/m²

Brome stérile	0
Brome mou	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

42 cm

Brome stérile	0
Brome mou	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0

Variété

Non couvrante

Brome stérile	0
Brome mou	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Brome stérile	0
Brome mou	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Renouée liseron	0

Désherbage chimique

Score annuel

Brome stérile	5
Brome mou	4
Vulpin	26
Gaillet	0
Renouée liseron	48