

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

deur mgmg
loy
mgmg
limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|-------------------|----------|--|
| Panic pied-de-coq | 34 (58) | |
| Chénopode | 52 (76) | |
| Morelle | 44 (60) | |
| Gaillet | 31 (0) | |
| Folle-avoine | 17 (18) | |

Scénario :

Année 1 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Très faible | | Avr-d2 | 12 gr/m² |
| Panic pied-de-coq 73 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 |
| Chénopode 57 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Morelle 73 | Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -2 | Gaillet 0 |
| Folle-avoine 31 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 | |
| Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Panic pied-de-coq 70 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 54 |
| Morelle -2 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Morelle 70 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Folle-avoine -2 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 26 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | | Oct-d2 | 12 gr/m² |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -4 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Morelle 0 | Morelle -4 | Morelle 0 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet -4 | Gaillet 0 |
| Folle-avoine 26 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -2 | Folle-avoine 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Chénopode 6 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Morelle 0 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Gaillet 89 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Folle-avoine 20 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Fort | | Oct-d2 | 12 gr/m² |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -10 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 |
| Chénopode 5 | Chénopode -10 | Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Morelle 0 | Morelle -10 | Morelle 0 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet -4 | Gaillet 0 |
| Folle-avoine 13 | Folle-avoine -10 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -2 | Folle-avoine 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 | Panic pied-de-coq 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Chénopode 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Morelle 0 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Gaillet 81 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Folle-avoine 1 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | |

Année 4 - Maïs

Date de semis

Mai-d1

Panic pied-de-coq

73

Chénopode

57

Morelle

73

Gaillet

0

Folle-avoine

31

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Panic pied-de-coq

0

Chénopode

0

Morelle

0

Gaillet

0

Folle-avoine

0

Interculture

Panic pied-de-coq

0

Chénopode

0

Morelle

0

Gaillet

0

Folle-avoine

0

Date de labour

Avr-d2

Panic pied-de-coq

-1

Chénopode

-1

Morelle

-1

Gaillet

-2

Folle-avoine

-3

Densité de semis

12 gr/m²

Panic pied-de-coq

0

Chénopode

0

Morelle

0

Gaillet

0

Folle-avoine

0

Entre rangs

42 cm

Panic pied-de-coq

-2

Chénopode

-2

Morelle

-2

Gaillet

-2

Folle-avoine

-2

Variété

Non couvrante

Panic pied-de-coq

0

Chénopode

0

Morelle

0

Gaillet

0

Folle-avoine

0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Panic pied-de-coq

0

Chénopode

0

Morelle

0

Gaillet

0

Folle-avoine

0

Désherbage chimique

Mar-d2

Score annuel

Panic pied-de-coq

70

Chénopode

54

Morelle

70

Gaillet

0

Folle-avoine

26