

Exploitation :

G. DESMONS

Parcelle :

Bois WALLON

Type de sol :

Sol superficiel AC

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	59
Gaillet	63
Folleavoine	18
Renouée des oiseaux	3

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Moyen	Interculture Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Date de labour Pas de labour	Densité de semis 12 gr/m ²
Vulpin 89 Gaillet 25 Folleavoine 28 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -6 Gaillet -6 Folleavoine -6 Renouée des oiseaux -6	Vulpin -3 Gaillet 0 Folleavoine -1 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Folleavoine 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Folleavoine 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Gaillet 0 Folleavoine 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Folleavoine 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Folleavoine 0 Renouée des oiseaux 0		Vulpin 80 Gaillet 19 Folleavoine 21 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 46
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 86
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 19
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	12 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 76
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 87
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 27
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 83 Gaillet 92 Folleavoine 21 Renouée des oiseaux 0	Vulpin -10 Gaillet -10 Folleavoine -10 Renouée des oiseaux -10	Vulpin -9 Gaillet -3 Folleavoine -3 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Folleavoine 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Folleavoine 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 64 Gaillet 80 Folleavoine 8 Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0 Gaillet 0 Folleavoine 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Folleavoine 0 Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Folleavoine 0 Renouée des oiseaux 0		