

Scénario : SCI 2
 Exploitation : SARRAZIN Cyril
 Parcelle : 1
 Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	21 (70)
Ray-grass	25 (65)
Gaillet	25 (57)

Scénario :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 56 Ray-grass 48 Gaillet 95	Étouffement culture Association de cultures : Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10	Interculture Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Vulpin -6 Ray-grass -8 Gaillet -1	Date de labour Oct-d1 Vulpin -17 Ray-grass -12 Gaillet -15	Densité de semis 300 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 22 Ray-grass 18 Gaillet 69

Année 2 - Féverole de printemps

Date de semis Fév-d3 Vulpin 30 Ray-grass 28 Gaillet 14	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Interculture Fév-d1 50% Vulpin -1 Ray-grass 0 Gaillet -1	Date de labour Nov-d2 Vulpin -10 Ray-grass -7 Gaillet -15	Densité de semis 200 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 18 Ray-grass 20 Gaillet 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin	35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet	93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 19
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 18
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 82

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Fév-d3 50% Mar-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Vulpin	38	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0
Ray-grass	35	Ray-grass -5	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Gaillet	5	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	
Vulpin	0	Vulpin -1		Vulpin 24
Ray-grass	0	Ray-grass -1		Ray-grass 22
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	320 gr/m ²
Vulpin	35	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	35	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet	93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 19
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 17
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 84

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Aoû-d2	12 gr/m ²
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d1		
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative :		Vulpin 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Herse étrille :		Ray-grass 65
Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin -4		Gaillet 0
		Ray-grass -5		
		Gaillet 0		