





Scénario : lin
Exploitation : G. DESMONS
Parcelle : Bois WALLON
Type de sol : Sol superficiel AC

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|--|
| Vulpin | 47 (59)  |
| Gaillet | 47 (63)  |
| Folle-avoine | 22 (18)  |
| Renouée des oiseaux | 43 (3)  |

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Août-d3 | Association de cultures : Moyen | Août-d3 50% Août-d1 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Vulpin 89 | Vulpin -6 | Vulpin -3 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 25 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Folle-avoine 28 | Folle-avoine -6 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -6 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 80 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 19 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 21 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 0 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% Sep-d3 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -12 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Folle-avoine 26 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 44 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Gaillet 87 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Folle-avoine 19 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Renouée des oiseaux 5 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Fort | Sep-d3 50% Sep-d1 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Vulpin 83 | Vulpin -10 | Vulpin -9 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 92 | Gaillet -10 | Gaillet -3 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Folle-avoine 21 | Folle-avoine -10 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -10 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 64 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Gaillet 80 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Folle-avoine 8 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Renouée des oiseaux 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | |

Année 4 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|--|---|------------------------|-------------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% | Déc-d1 | 12 gr/m² |
| Vulpin 38 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin -2 | Vulpin 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -3 | Gaillet 0 |
| Folle-avoine 90 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine -2 | Folle-avoine 0 |
| Renouée des oiseaux 123 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 32 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Gaillet 2 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Folle-avoine 87 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Renouée des oiseaux 122 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Sep-d1 50% Oct-d1 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Folle-avoine 26 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 46 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Gaillet 90 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Folle-avoine 19 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Renouée des oiseaux 5 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | |

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d1

| | |
|---------------------|----|
| Vulpin | 83 |
| Gaillet | 92 |
| Folle-avoine | 21 |
| Renouée des oiseaux | 0 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

| | |
|---------------------|-----|
| Vulpin | -10 |
| Gaillet | -10 |
| Folle-avoine | -10 |
| Renouée des oiseaux | -10 |

Interculture

Sep-d1 50% Sep-d3 50%

| | |
|---------------------|----|
| Vulpin | -9 |
| Gaillet | -3 |
| Folle-avoine | -3 |
| Renouée des oiseaux | 0 |

Date de labour

Pas de labour

| | |
|---------------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Folle-avoine | 0 |
| Renouée des oiseaux | 0 |

Densité de semis

12 gr/m²

| | |
|---------------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Folle-avoine | 0 |
| Renouée des oiseaux | 0 |

Entre rangs

42 cm

| | |
|---------------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Folle-avoine | 0 |
| Renouée des oiseaux | 0 |

Variété

Non couvrante

| | |
|---------------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Folle-avoine | 0 |
| Renouée des oiseaux | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

| | |
|---------------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Gaillet | 0 |
| Folle-avoine | 0 |
| Renouée des oiseaux | 0 |

Désherbage chimique

Score annuel

| | |
|---------------------|----|
| Vulpin | 64 |
| Gaillet | 80 |
| Folle-avoine | 8 |
| Renouée des oiseaux | 0 |