

Scénario : Super
 Exploitation : AL
 Parcelle : Test 1
 Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	28 (72)
Gaillet	33 (58)
Ray-grass	36 (66)

Scénario :

Année 1 - Pois d'hiver

Date de semis Oct-d3 Vulpin 31 Gaillet 91 Ray-grass 31	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Interculture Aoû-d1 50% Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass -2	Date de labour Oct-d1 Vulpin -9 Gaillet -7 Ray-grass -6	Densité de semis 12 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17 cm Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 23 Gaillet 84 Ray-grass 23

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Vulpin 89 Gaillet 25 Ray-grass 96	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Gaillet -6 Ray-grass -6	Interculture Aoû-d1 50% Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass -2	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Densité de semis 200 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
Entre rangs 36 cm Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -5 Gaillet -1 Ray-grass -5	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 78 Gaillet 18 Ray-grass 83

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 26
Gaillet	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 88
Ray-grass	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 23

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Fév-d3 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin -3		Vulpin 24
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0
Ray-grass	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Ray-grass 23

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	350 gr/m ²
Vulpin	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 6
Gaillet	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 79
Ray-grass	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 6

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 68	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 88	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 68
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 13
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 86