

Exploitation : VH1
Parcelle : Test
Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	25	
Véronique de perse	72	
Gaillet	29	
Fumeterre	39	
Datura stramoine	34	

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Vulpin 28</p> <p>Véronique de perse 41</p> <p>Gaillet 3</p> <p>Fumeterre 37</p> <p>Datura stramoine 8</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>	<p>Mar-d1 50% Aoû-d1 50%</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Fumeterre -4</p> <p>Datura stramoine -4</p>	<p>Nov-d1</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Gaillet -16</p> <p>Fumeterre -3</p> <p>Datura stramoine -4</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Datura stramoine 0</p>	<p>Mai-d1</p>	<p>Vulpin 17</p> <p>Véronique de perse 35</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Fumeterre 30</p> <p>Datura stramoine 1</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Fumeterre 31	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 49
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique de perse 32
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Gaillet 90
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Fumeterre 26
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Mar-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 40	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 92	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Fumeterre 25	Fumeterre 0	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Datura stramoine 1	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d3 Jun-d1 Mai-d2	Vulpin 82
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique de perse 38
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Gaillet 92
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Fumeterre 21
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		

Année 4 - Pomme de terre

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Véronique de perse 44</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Fumeterre 32</div> <div>Datura stramoine 19</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Fumeterre 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Interculture <div>Aoû-d1 50% Mar-d1 50%</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Fumeterre -4</div> <div>Datura stramoine -4</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Véronique de perse -4</div> <div>Gaillet -16</div> <div>Fumeterre -3</div> <div>Datura stramoine -4</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Fumeterre 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Fumeterre 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Fumeterre 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Fumeterre 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 10</div> <div>Véronique de perse 38</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Fumeterre 25</div> <div>Datura stramoine 12</div>

Année 5 - Haricot

Date de semis <div>Jun-d2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 33</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Fumeterre 16</div> <div>Datura stramoine 114</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Fumeterre 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Interculture <div>Mai-d3 50% Avr-d2 50% Oct-d2 50%</div> <div>Vulpin -7</div> <div>Véronique de perse -6</div> <div>Gaillet -5</div> <div>Fumeterre -4</div> <div>Datura stramoine -3</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Véronique de perse -4</div> <div>Gaillet -16</div> <div>Fumeterre -3</div> <div>Datura stramoine -4</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Fumeterre 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Fumeterre 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Fumeterre 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Fumeterre 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Jul-d1 Jun-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 23</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Fumeterre 9</div> <div>Datura stramoine 107</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin	60
Véronique de perse	38
Gaillet	97
Fumeterre	31
Datura stramoine	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Véronique de perse	-4
Gaillet	-4
Fumeterre	-4
Datura stramoine	-4

Interculture

Oct-d2 50%

Vulpin	-5
Véronique de perse	-2
Gaillet	-5
Fumeterre	-1
Datura stramoine	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Véronique de perse	0
Gaillet	0
Fumeterre	0
Datura stramoine	0

Densité de semis

12 gr/m²

Vulpin	0
Véronique de perse	0
Gaillet	0
Fumeterre	0
Datura stramoine	0

Entre rangs

42 cm

Vulpin	0
Véronique de perse	0
Gaillet	0
Fumeterre	0
Datura stramoine	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Véronique de perse	0
Gaillet	0
Fumeterre	0
Datura stramoine	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Véronique de perse	0
Gaillet	0
Fumeterre	0
Datura stramoine	0

Désherbage chimique

Mar-d2

Score annuel

Vulpin	51
Véronique de perse	32
Gaillet	89
Fumeterre	26
Datura stramoine	0