

Scénario : SCI 3  
 Exploitation : SARRAZIN Cyril  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : limon argileux

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	36 ( 70 )
Ray-grass	36 ( 65 )
Gaillet	31 ( 57 )

**Scénario :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis  Aoû-d3	Étouffement culture  Association de cultures : Moyen  Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6	Interculture  Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%  Vulpin -3 Ray-grass -6 Gaillet 0	Date de labour  Aoû-d3  Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -4	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs  17 cm  Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Variété  Non couvrante  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin -4 Ray-grass -5 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel  Vulpin 68 Ray-grass 72 Gaillet 13

**Année 2 - Blé d'hiver**

Date de semis  Oct-d1	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Interculture  Sep-d2 50% Aoû-d2 50%  Vulpin -6 Ray-grass -8 Gaillet -1	Date de labour  Pas de labour	Densité de semis  200 gr/m <sup>2</sup>  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs  17 cm  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété  Moyennement couvrante  Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel  Vulpin 76 Ray-grass 56 Gaillet 88

### Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	28	Vulpin	-2	Vulpin
Ray-grass	27	Ray-grass	-2	Ray-grass
Gaillet	3	Gaillet	-0	Gaillet
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-2	Vulpin	0	Vulpin 24
Ray-grass	-2	Ray-grass	0	Ray-grass 23
Gaillet	-2	Gaillet	0	Gaillet 1

### Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	38	Vulpin	-1	Vulpin 0
Ray-grass	35	Ray-grass	-1	Ray-grass 0
Gaillet	5	Gaillet	-1	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	
Vulpin	0	Vulpin	0	Vulpin 32
Ray-grass	0	Ray-grass	0	Ray-grass 30
Gaillet	0	Gaillet	0	Gaillet 0

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	35	Vulpin	-6	Vulpin 0
Ray-grass	35	Ray-grass	-8	Ray-grass 0
Gaillet	93	Gaillet	-1	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin	0	Vulpin 24
Ray-grass	0	Ray-grass	0	Ray-grass 21
Gaillet	0	Gaillet	0	Gaillet 87

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 40
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 30
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84