

Scénario : fa
 Exploitation : J.BRAURE
 Parcelle : FOND DE MONTS
 Type de sol : LA

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	36 (36)
Chénopode	49 (49)
Gaillet	26 (26)
Matricaire	63 (63)
Folleavoine	30 (30)

Scénario :

Année 1 - Lin de printemps					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Jan-d1	12 gr/m ²	
Vulpin 35 Chénopode 66 Gaillet 4 Matricaire 47 Folleavoine 81	Vulpin 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Vulpin -11 Chénopode -5 Gaillet -1 Matricaire -4 Folleavoine -4	Vulpin -4 Chénopode -1 Gaillet -6 Matricaire -1 Folleavoine -3	Vulpin 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 20 Chénopode 60 Gaillet 0 Matricaire 42 Folleavoine 74	
Vulpin 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Folleavoine 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 21	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 34	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Folleavoine 41	Folleavoine -4	Folleavoine -4	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 87 Chénopode 12 Gaillet 76 Matricaire 26 Folleavoine 32
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Folleavoine 32	Folleavoine -6	Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 93 Chénopode 17 Gaillet 36 Matricaire 21 Folleavoine 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d2	12 gr/m ²
Vulpin	60	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin 0
Chénopode	11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet	97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0
Matricaire	29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Folleavoine	26	Folleavoine -4	Folleavoine -2	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 42
Chénopode	0	Chénopode 0		Chénopode 4
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 83
Matricaire	0	Matricaire 0		Matricaire 23
Folleavoine	0	Folleavoine 0		Folleavoine 16

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Vulpin	38	Vulpin -11	Vulpin -6	Vulpin 0
Chénopode	64	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet	5	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire	48	Matricaire -4	Matricaire -2	Matricaire 0
Folleavoine	90	Folleavoine -4	Folleavoine -7	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin -1		Vulpin 20
Chénopode	0	Chénopode -3		Chénopode 54
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire	0	Matricaire -2		Matricaire 40
Folleavoine	0	Folleavoine -2		Folleavoine 77

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d1	Association de cultures : Faible	Déc-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin	6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode	6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet	57	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire	17	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Folleavoine	13	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 2
Chénopode	0	Chénopode 0		Chénopode 2
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 50
Matricaire	0	Matricaire 0		Matricaire 13
Folleavoine	0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 9

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d1 50%	Sep-d1	12 gr/m ²
Vulpin	103	Vulpin -1	Vulpin -7	Vulpin 0
Chénopode	27	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet	42	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire	30	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Folleavoine	32	Folle-avoine -0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 89
Chénopode	0	Chénopode 0		Chénopode 15
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 32
Matricaire	0	Matricaire 0		Matricaire 20
Folleavoine	0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 21