


Exploitation : Woronoff_bis
 Parcelle : Encoignure
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	1
Coquelicot	33
Sanve	47


Situation initiale :
Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -7	Vulpin 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -4	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1 Mar-d3		Vulpin 16
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6		Coquelicot 35
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -8		Sanve 62
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -12		

Année 2 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Oct-d2 50% Sep-d3 50%	Oct-d3	150 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin -10 Coquelicot -10 Sanve -10	Vulpin -14 Coquelicot -8 Sanve -2	Vulpin -10 Coquelicot -4 Sanve -2	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		Vulpin 0 Coquelicot 28 Sanve 0
Vulpin -0 Coquelicot -0 Sanve -0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0		

Année 3 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Sep-d3 50% Sep-d1 50%	Mar-d2	130 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin -10 Coquelicot -10 Sanve -10	Vulpin -14 Coquelicot -7 Sanve -2	Vulpin -8 Coquelicot -3 Sanve -4	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Avr-d2		Vulpin 2 Coquelicot 25 Sanve 57
Vulpin -0 Coquelicot -0 Sanve -0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin -3 Coquelicot -4 Sanve -6		

Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m ²
Vulpin 9	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin -21 Coquelicot -10 Sanve -3	Vulpin -7 Coquelicot -3 Sanve -3	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3		Vulpin 0 Coquelicot 8 Sanve 29
Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot -1 Sanve -1		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Non définie	170 gr/m ²
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Sanve 0	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d3		
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin -3		Vulpin 0
Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Coquelicot 0
Sanve -0	Sanve 0	Sanve -7		Sanve 0

Année 6 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Oct-d3	150 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -11	Vulpin -10	Vulpin 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot -5	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Sanve 9	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 31
Sanve -0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0

Année 7 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Mar-d2	130 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin -8	Vulpin 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Sanve 79	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -4	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mai-d2		
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 11
Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 32
Sanve -0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 63

Année 8 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0		Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0

Année 9 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0	Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0		Vulpin 0 Coquelicot 0 Sanve 0