






Exploitation : antioche
Parcelle : test 2
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	50 
Sétaire verte	14 
Alchémille	52 
Folle-avoine	7 
Sanve	33 

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Sétaire verte 81	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Alchémille 11	Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0
Folle-avoine 4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 20	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Sétaire verte 81
Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0		Alchémille 11
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 4
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 20

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Sétaire verte 0
Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0		Alchémille 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Sétaire verte 0
Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0		Alchémille 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible		Nov-d1	350 gr/m²
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0
Alchémille 54	Alchémille -4	Alchémille 0	Alchémille -4	Alchémille 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Sanve 18	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Sétaire verte 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Alchémille 46
Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0		Folle-avoine 1
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Sanve 11
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Nov-d2 50%	Non définie	350 gr/m²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte -6	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Alchémille 52	Alchémille -6	Alchémille -3	Alchémille 0	Alchémille 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 7	Sanve -6	Sanve -0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Sétaire verte 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Alchémille 43
Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Sanve 1
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Fort	Avr-d1 50%	Non définie	300 gr/m²
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux -7	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Sétaire verte 8	Sétaire verte -10	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Alchémille 9	Alchémille -10	Alchémille -1	Alchémille 0	Alchémille 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine -10	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 65	Sanve -10	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 107
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Sétaire verte 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Alchémille 0
Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0		Folle-avoine 55
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Sanve 51
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 7 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible		Oct-d2	12 gr/m²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0
Alchémille 68	Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille -4	Alchémille 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Sanve 9	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Sétaire verte 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Alchémille 64
Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Sanve 6
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible		Nov-d2	350 gr/m²
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0
Alchémille 46	Alchémille -4	Alchémille 0	Alchémille -4	Alchémille 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Sanve 16	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Sétaire verte 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Alchémille 39
Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0		Folle-avoine 2
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Sanve 9
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 9 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Fort	Avr-d1 50%	Non définie	300 gr/m²
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux -7	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Sétaire verte 8	Sétaire verte -10	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Alchémille 9	Alchémille -10	Alchémille -1	Alchémille 0	Alchémille 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine -10	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 65	Sanve -10	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 107
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Sétaire verte 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Alchémille 0
Alchémille 0	Alchémille 0	Alchémille 0		Folle-avoine 55
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Sanve 51
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		