

Exploitation :

x

Parcelle :

puit

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	50	
Morelle	38	
Vulpin	20	
Véronique de perse	62	

Situation initiale :
Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 66 Morelle 8 Vulpin 28 Véronique de perse 41	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode -5 Morelle -2 Vulpin -5 Véronique de perse -3	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 61 Morelle 6 Vulpin 24 Véronique de perse 38
Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 11 Morelle 0 Vulpin 60 Véronique de perse 38	Chénopode -4 Morelle -4 Vulpin -4 Véronique de perse -4	Chénopode -3 Morelle -4 Vulpin -7 Véronique de perse -3	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 4 Morelle 0 Vulpin 49 Véronique de perse 31
Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 64 Morelle 0 Vulpin 38 Véronique de perse 32	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode -4 Morelle -2 Vulpin -4 Véronique de perse -3	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Avr-d1	Chénopode 57 Morelle 0 Vulpin 32 Véronique de perse 27
Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode -3 Morelle 0 Vulpin -1 Véronique de perse -2		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 8 Morelle 0 Vulpin 35 Véronique de perse 33	Chénopode -4 Morelle -4 Vulpin -4 Véronique de perse -4	Chénopode -3 Morelle -4 Vulpin -7 Véronique de perse -3	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 1 Morelle 0 Vulpin 24 Véronique de perse 26
Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0		

Année 5 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50% Sep-d1 50% Avr-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 36 Morelle 114 Vulpin 0 Véronique de perse 33	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode -8 Morelle -4 Vulpin -6 Véronique de perse -6	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d1 Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d1 Jun-d2	Chénopode 25 Morelle 101 Vulpin 0 Véronique de perse 24
Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode -3 Morelle -9 Vulpin 0 Véronique de perse -3		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 8 Morelle 0 Vulpin 35 Véronique de perse 33	Chénopode -4 Morelle -4 Vulpin -4 Véronique de perse -4	Chénopode -3 Morelle -4 Vulpin -7 Véronique de perse -3	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 1 Morelle 0 Vulpin 24 Véronique de perse 26
Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Chénopode 0 Morelle 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0		