

Scénario : sdc alternatif 16-01-13
Exploitation : leturcq
Parcelle : chemin de reuil
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	45 (56)	
Coquelicot	54 (49)	
Matricaire	51 (57)	
Renouée liseron	32 (43)	
Sanve	40 (48)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Chénopode 62</p> <p>Coquelicot 30</p> <p>Matricaire 42</p> <p>Renouée liseron 137</p> <p>Sanve 47</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Sanve 0</p>	<p>Avr-d2 50% Mar-d3 50%</p> <p>Mar-d1 50%</p> <p>Chénopode -9</p> <p>Coquelicot -7</p> <p>Matricaire -7</p> <p>Renouée liseron -7</p> <p>Sanve -11</p>	<p>Déc-d2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Coquelicot -3</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Sanve -3</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Sanve 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Sanve -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Sanve 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d2 Mai-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1</p> <p>Chénopode -7</p> <p>Coquelicot -3</p> <p>Matricaire -5</p> <p>Renouée liseron -17</p> <p>Sanve -5</p>		<p>Chénopode 42</p> <p>Coquelicot 15</p> <p>Matricaire 26</p> <p>Renouée liseron 106</p> <p>Sanve 26</p>

Année 2 - Féverole de printemps

Date de semis Mar-d3 Chénopode 66 Coquelicot 49 Matricaire 47 Renouée liseron 85 Sanve 74	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Interculture Mar-d3 50% Chénopode -3 Coquelicot -3 Matricaire -2 Renouée liseron -2 Sanve -4	Date de labour Déc-d2 Chénopode -2 Coquelicot -3 Matricaire -2 Renouée liseron -6 Sanve -3	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Chénopode -9 Coquelicot -6 Matricaire -6 Renouée liseron -16 Sanve -9	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 52 Coquelicot 37 Matricaire 37 Renouée liseron 61 Sanve 58

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Chénopode 8 Coquelicot 55 Matricaire 26 Renouée liseron 1 Sanve 20	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Coquelicot -4 Matricaire -4 Renouée liseron -4 Sanve -4	Interculture Août-d2 50% Sep-d1 50% Sep-d3 50% Chénopode -5 Coquelicot -5 Matricaire -4 Renouée liseron 0 Sanve -2	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Densité de semis 300 gr/m² Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Coquelicot 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille : Mar-d2 Mar-d3 Chénopode -7 Coquelicot -6 Matricaire -7 Renouée liseron -2 Sanve -11	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Coquelicot 41 Matricaire 11 Renouée liseron 0 Sanve 2

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Août-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille : Mar-d3 Mar-d2		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -7		Coquelicot 41
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -6		Matricaire 11
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -7		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		Sanve 2
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -11		

Année 5 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Fort	Mar-d1 50% Août-d1 50%	Mar-d2	250 gr/m²
Chénopode 66	Chénopode -10	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0
Coquelicot 49	Coquelicot -10	Coquelicot -2	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Matricaire 47	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron 0
Sanve 74	Sanve -10	Sanve -4	Sanve -6	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Mai-d1		Chénopode 42
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Coquelicot 28
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Matricaire 27
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4		Renouée liseron 56
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		Sanve 48
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -6		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Chénopode	8
Coquelicot	55
Matricaire	26
Renouée liseron	1
Sanve	20

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Chénopode	-4
Coquelicot	-4
Matricaire	-4
Renouée liseron	-4
Sanve	-4

Interculture

Oct-d2 50%

Chénopode	-1
Coquelicot	-4
Matricaire	-1
Renouée liseron	0
Sanve	-1

Date de labour

Non définie

Chénopode	0
Coquelicot	0
Matricaire	0
Renouée liseron	0
Sanve	0

Densité de semis

300 gr/m²

Chénopode	0
Coquelicot	0
Matricaire	0
Renouée liseron	0
Sanve	0

Entre rangs

42 cm

Chénopode	0
Coquelicot	0
Matricaire	0
Renouée liseron	0
Sanve	0

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Coquelicot	0
Matricaire	0
Renouée liseron	0
Sanve	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Fév-d3

Herse étrille :

Mar-d3

Mar-d2

Chénopode	-7
Coquelicot	-6
Matricaire	-7
Renouée liseron	-2
Sanve	-11

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode	0
Coquelicot	42
Matricaire	14
Renouée liseron	0
Sanve	4