

Exploitation : A  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : AC

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	10
Folle-avoine	9
Sétaire verte	19
Renouée liseron	28
Brome stérile	8

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sétaire verte 73	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Renouée liseron 130	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Brome stérile 5	Brome stérile 0	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Bineuse : Jun-d2	Mai-d1 Mai-d3	Ray-grass 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 27
Sétaire verte -2	Sétaire verte 0	Ray-grass 0		Sétaire verte 65
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Folle-avoine -0		Renouée liseron 125
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Sétaire verte -6		Brome stérile 0
		Renouée liseron -4		
		Brome stérile 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Sep-d2	400 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -13	Ray-grass -2
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -0	Folle-avoine -9	Folle-avoine -2
Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte -3	Sétaire verte -5	Sétaire verte -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron -2
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -3	Brome stérile -22	Brome stérile -2
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 <b>Score annuel</b>
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Ray-grass 12 Folle-avoine 3 Sétaire verte 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 13
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Sétaire verte 0	Sétaire verte -1	Sétaire verte 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Sep-d2	350 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte -2	Sétaire verte -5	Sétaire verte 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -4	Brome stérile -22	Brome stérile 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 <b>Score annuel</b>
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Ray-grass 12 Folle-avoine 4 Sétaire verte 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 13
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Sétaire verte -1	Sétaire verte -1	Sétaire verte 0		
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Nov-d3	350 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte -3	Sétaire verte -4	Sétaire verte 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -3	Brome stérile -11	Brome stérile 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 <b>Score annuel</b>
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Ray-grass 20 Folle-avoine 8 Sétaire verte 0 Renouée liseron 0 Brome stérile 26
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Sétaire verte 0	Sétaire verte -1	Sétaire verte 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		