

Scénario : Belledent  
Exploitation : A  
Parcelle : 1  
Type de sol : AC

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	15 ( 10 )	
Folle-avoine	23 ( 9 )	
Sétaire verte	35 ( 19 )	
Renouée liseron	65 ( 28 )	
Brome stérile	9 ( 8 )	

## Scénario :

### Année 1 - Maïs

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Folle-avoine 44</div> <div>Sétaire verte 52</div> <div>Renouée liseron 137</div> <div>Brome stérile 8</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Folle-avoine -3</div> <div>Sétaire verte -2</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Brome stérile -6</div>	<b>Densité de semis</b> 9.8 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
<b>Entre rangs</b> 80 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mai-d1</div> <div>Mai-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass 9</div> <div>Folle-avoine 41</div> <div>Sétaire verte 50</div> <div>Renouée liseron 134</div> <div>Brome stérile 2</div>

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Folle-avoine 44</div> <div>Sétaire verte 52</div> <div>Renouée liseron 137</div> <div>Brome stérile 8</div>	Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Nov-d1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Folle-avoine -4</div> <div>Sétaire verte -2</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Brome stérile -8</div>	9.8 gr/m <sup>2</sup> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Mai-d1</div> <div>Mai-d3</div>	<div>Ray-grass 8</div> <div>Folle-avoine 40</div> <div>Sétaire verte 50</div> <div>Renouée liseron 134</div> <div>Brome stérile 0</div>

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Mai-d1</div> <div>Ray-grass 6</div> <div>Folle-avoine 31</div> <div>Sétaire verte 73</div> <div>Renouée liseron 130</div> <div>Brome stérile 5</div>	Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Folle-avoine -3</div> <div>Sétaire verte -2</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Brome stérile -6</div>	9.8 gr/m <sup>2</sup> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Sétaire verte 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	<div>Mai-d1</div> <div>Mai-d3</div>	<div>Ray-grass 2</div> <div>Folle-avoine 27</div> <div>Sétaire verte 70</div> <div>Renouée liseron 127</div> <div>Brome stérile 0</div>

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	400 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2
Sétaire verte 0	Sétaire verte -4	Sétaire verte -0	Sétaire verte 0	Sétaire verte -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Ray-grass 41
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 18
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Sétaire verte 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Brome stérile 59
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

## Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte -10	Sétaire verte -5	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Brome stérile 69	Brome stérile -10	Brome stérile -14	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Ray-grass 26
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Sétaire verte 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Brome stérile 46
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		