

Scénario : 2
 Exploitation : Cottreau
 Parcelle : 1
 Type de sol : sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	28 (30)
Chénopode	31 (35)
Renouée des oiseaux	20 (24)
Mercuriale	41 (44)
Paturin	35 (41)

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Aoû-d1	Association de cultures : Très faible	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 2 Paturin 39	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Aoû-d1 Renouée liseron -3 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2 Mercuriale -2 Paturin -2	12 gr/m ² Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 0 Chénopode 33 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 37	
	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0			

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
42 cm	Non couvrante	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0		Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50% Oct-d1 50% Renouée liseron 0 Chénopode -2 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale -6 Paturin -3	Oct-d1 Renouée liseron -3 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -2 Mercuriale -2 Paturin -2	190 gr/m ² Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
17 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d1 Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3 Avr-d1 Renouée liseron -5 Chénopode -9 Renouée des oiseaux -16 Mercuriale -2 Paturin -6		Renouée liseron 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 3 Paturin 3

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Oct-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d3 50%	Oct-d1	160 gr/m ²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Mercuriale 18	Mercuriale -6	Mercuriale -6	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Paturin 15	Paturin -6	Paturin -3	Paturin -2	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Mercuriale 2
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2		Paturin 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -3		

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d1 50% Avr-d3 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -14	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -19	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Mercuriale 110	Mercuriale 0	Mercuriale -8	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Paturin 43	Paturin 0	Paturin -6	Paturin -1	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d1 Aoû-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mai-d3		Renouée liseron 91
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -20		Chénopode 30
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -11		Renouée des oiseaux 38
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10		Mercuriale 82
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -18		Paturin 26
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -10		

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d3 50% Avr-d1 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -14	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -19	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Mercuriale 110	Mercuriale 0	Mercuriale -8	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Paturin 43	Paturin 0	Paturin -6	Paturin -1	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jul-d3 Aoû-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Mai-d3		Renouée liseron 94
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -17		Chénopode 31
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -10		Renouée des oiseaux 40
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -8		Mercuriale 83
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -17		Paturin 26
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -10		