

Exploitation : cottereau
Parcelle : 2
Type de sol : sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Renouée des oiseaux	0
Mercuriale	0
Paturin	0

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Interculture Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Date de labour Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0

Année 2 - Luzerne

Date de semis Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Interculture Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Date de labour Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Renouée liseron -4 Renouée des oiseaux -4 Mercuriale -4 Paturin -4	Interculture Nov-d1 50% Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale -1 Paturin -1	Date de labour Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0

Année 4 - Pomme de terre

Date de semis Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Interculture Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Date de labour Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0

Année 5 - Maïs

Date de semis Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Interculture Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Date de labour Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
Entre rangs 42 cm Chénopode -2 Renouée liseron -2 Renouée des oiseaux -2 Mercuriale -2 Paturin -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0

Année 6 - Luzerne

Date de semis Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Interculture Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Date de labour Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0

Année 7 - Luzerne

Date de semis Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Interculture Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Date de labour Non définie Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible		Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 0

Année 9 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 0