

Scénario : 1  
 Exploitation : cottereau  
 Parcelle : 2  
 Type de sol : sableux

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	46 ( 0 )
Renouée liseron	34 ( 0 )
Renouée des oiseaux	27 ( 0 )
Mercuriale	57 ( 0 )
Paturin	50 ( 0 )

**Scénario :**
**Année 1 - Luzerne**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1  Chénopode 35 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 2 Paturin 39	Association de cultures : Très faible  Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	 Jul-d3 50% Jul-d2 50%  Chénopode -3 Renouée liseron -1 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale -2 Paturin -4	Pas de labour  Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	12 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
Entre rangs 42 cm  Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Variété Non couvrante  Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Désherbage chimique 	<b>Score annuel</b>  Chénopode 32 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 35

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0		Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Chénopode 6 Renouée liseron 1 Renouée des oiseaux 9 Mercuriale 9 Paturin 17	Association de cultures : Faible Chénopode -4 Renouée liseron -4 Renouée des oiseaux -4 Mercuriale -4 Paturin -4	Sep-d3 50% Oct-d1 50% Sep-d2 50% Chénopode -4 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale -3 Paturin -4	Sep-d1 Chénopode -2 Renouée liseron -3 Renouée des oiseaux -2 Mercuriale -2 Paturin -2	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Mercuriale 0 Paturin 0		Chénopode 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 4 Mercuriale 0 Paturin 7

## Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Mar-d2 50%	Fév-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -8	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Mercuriale 106	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Paturin 44	Paturin 0	Paturin -3	Paturin -2	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 40
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 107
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 38
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Mercuriale 104
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Paturin 39
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

## Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Oct-d2 50% Oct-d1 50%	Sep-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Mercuriale 9	Mercuriale -6	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Paturin 13	Paturin -6	Paturin -2	Paturin -2	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Paturin 2
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		


## Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Août-d1</b>	Association de cultures : Très faible	Jul-d2 50% Jul-d3 50%	Jul-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 35	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Mercuriale 2	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Paturin 39	Paturin 0	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 30
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Paturin 33
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

## Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	Association de cultures : Très faible		<b>Non définie</b>	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Paturin 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

## Année 8 - Maïs



## Année 9 - Pomme de terre

