

Scénario : test+oh  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : test  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	51 ( 64 )



### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Jul-d2 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -3	Date de labour Aoû-d2 Ray-grass -10	Densité de semis 200 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 51

#### Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6	Interculture Jul-d3 50% Ray-grass -1	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 30 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 88

#### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Aoû-d3 50% Ray-grass -4	Date de labour Oct-d1 Ray-grass -12	Densité de semis 180 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 48

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50%	Fév-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d2	Ray-grass 25
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		