

Exploitation :

Mellon

Parcelle :

bande herbe - fin


Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	48
Coquelicot	48
Gaillet	11
Matricaire	55
Vulpin	10


Situation initiale :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Oct-d3	300 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Herse étrille :		Coquelicot 47
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Chénopode 0		Gaillet 81
Gaillet 0	Gaillet 0	Coquelicot 0		Matricaire 18
Matricaire 0	Matricaire 0	Gaillet 0		Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Matricaire 0		
		Vulpin 0		

Année 2 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Sep-d2 50%	Oct-d3	350 gr/m ²
Chénopode	0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot	40	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet	82	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Matricaire	17	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin	11	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :		
Chénopode	0	Chénopode -2		Chénopode 0
Coquelicot	0	Coquelicot -2		Coquelicot 27
Gaillet	0	Gaillet -1		Gaillet 65
Matricaire	0	Matricaire -2		Matricaire 5
Vulpin	0	Vulpin -1		Vulpin 0

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Oct-d2 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Chénopode	57	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot	29	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet	1	Gaillet -5	Gaillet -5	Gaillet 0
Matricaire	38	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin	15	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Jun-d2 Jul-d1 Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	0	Chénopode -9		Chénopode 44
Coquelicot	0	Coquelicot -2		Coquelicot 21
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire	0	Matricaire -7		Matricaire 28
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 5

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Fort	Nov-d1 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 49	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 4	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet -5	Gaillet 0
Matricaire 47	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 55
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 34
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 35
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 19

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Chénopode 55
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Coquelicot 43
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4		Matricaire 41
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		Vulpin 30

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Mar-d2 Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Coquelicot 46
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 88
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Matricaire 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 21

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Très faible		Aoû-d2	12 gr/m ²
Chénopode 34	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 28	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 13	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 68	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 32
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 27
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 9
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 29
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 63

Année 8 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0		Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0

Année 9 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0		Chénopode 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Vulpin 0