

Exploitation :

Théry

Parcelle :

fampoux bas - fin

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	12
Coquelicot	49
Gaillet	11
Matricaire	55
Sanve	48

Situation initiale :

Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
(Mar-d2)	Association de cultures : Très faible	(Aoû-d1 50%) (Sep-d1 50%)	(Jan-d2)	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : (Mar-d3)		Vulpin 23
Vulpin 0	Vulpin 0	Herse étrille : (Avr-d1) (Avr-d3) (Avr-d2)		Coquelicot 37
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Vulpin -7		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Coquelicot -10		Matricaire 35
Matricaire 0	Matricaire 0	Gaillet -1		Sanve 62
Sanve 0	Sanve 0	Matricaire -9		
		Sanve -15		

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin	21	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot	38	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet	2	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire	42	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve	54	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Mai-d1		Vulpin 8 Coquelicot 27 Gaillet 0 Matricaire 32 Sanve 45
Vulpin	0	Vulpin -3		Vulpin 0
Coquelicot	0	Coquelicot -5		Coquelicot 0
Gaillet	0	Gaillet -0		Gaillet 0
Matricaire	0	Matricaire -7		Matricaire 0
Sanve	0	Sanve -8		Sanve 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin	35	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot	55	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet	93	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire	26	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve	20	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Avr-d1		Vulpin 19 Coquelicot 43 Gaillet 83 Matricaire 17 Sanve 10
Vulpin	0	Vulpin -2		Vulpin 0
Coquelicot	0	Coquelicot -3		Coquelicot 0
Gaillet	0	Gaillet -0		Gaillet 0
Matricaire	0	Matricaire -2		Matricaire 0
Sanve	0	Sanve -4		Sanve 0

Année 4 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin	38	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot	50	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet	5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire	48	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve	79	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Avr-d1		
Vulpin	0	Vulpin -3	Vulpin 22	
Coquelicot	0	Coquelicot -5	Coquelicot 34	
Gaillet	0	Gaillet -0	Gaillet 0	
Matricaire	0	Matricaire -4	Matricaire 31	
Sanve	0	Sanve -7	Sanve 61	

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin	89	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot	41	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet	25	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire	30	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve	16	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0		
Vulpin	0	Vulpin 0	Vulpin 87	
Coquelicot	0	Coquelicot 0	Coquelicot 40	
Gaillet	0	Gaillet 0	Gaillet 25	
Matricaire	0	Matricaire 0	Matricaire 29	
Sanve	0	Sanve 0	Sanve 15	

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0	Non définie	12 gr/m ² Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0	Non couvrante Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0		Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0
Entre rangs				

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Vulpin -5 Coquelicot -4 Gaillet -5 Matricaire -1 Sanve -1	Nov-d3 Vulpin -4 Coquelicot -2 Gaillet -7 Matricaire -1 Sanve -2	12 gr/m ² Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0	Non couvrante Vulpin 0 Coquelicot 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Sanve 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Mar-d3 Avr-d1 Vulpin -6 Coquelicot -7 Gaillet -1 Matricaire -7 Sanve -12		Vulpin 0 Coquelicot 10 Gaillet 49 Matricaire 5 Sanve 0
Entre rangs				

Année 8 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Mar-d3 50% Avr-d1 50% </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Avr-d2 50% Aoû-d1 50% </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Aoû-d2 50% Mar-d2 50% </div>	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin	Vulpin	Vulpin	Vulpin	Vulpin
Coquelicot	Coquelicot	Coquelicot	Coquelicot	Coquelicot
Gaillet	Gaillet	Gaillet	Gaillet	Gaillet
Matricaire	Matricaire	Matricaire	Matricaire	Matricaire
Sanve	Sanve	Sanve	Sanve	Sanve
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		
Vulpin	Vulpin	Vulpin		Vulpin
Coquelicot	Coquelicot	Coquelicot		Coquelicot
Gaillet	Gaillet	Gaillet		Gaillet
Matricaire	Matricaire	Matricaire		Matricaire
Sanve	Sanve	Sanve		Sanve

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Sep-d2 50% Oct-d1 50% </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Oct-d2 50% </div>	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin	Vulpin	Vulpin	Vulpin	Vulpin
Coquelicot	Coquelicot	Coquelicot	Coquelicot	Coquelicot
Gaillet	Gaillet	Gaillet	Gaillet	Gaillet
Matricaire	Matricaire	Matricaire	Matricaire	Matricaire
Sanve	Sanve	Sanve	Sanve	Sanve
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d2		
Vulpin	Vulpin	Vulpin		Vulpin
Coquelicot	Coquelicot	Coquelicot		Coquelicot
Gaillet	Gaillet	Gaillet		Gaillet
Matricaire	Matricaire	Matricaire		Matricaire
Sanve	Sanve	Sanve		Sanve